



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAF**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Typenliste Modell

CESAN

Typenplan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Hotline Verkauf: +49(0)5245/440915 Mo-Sa 7:30-20:00

Fax Verkauf: +49(0)5245/440940

verkauf@disselkamp.de

gilt seit 1.4.2017

Diese Vorzugs-Preisliste ist nur in Zusammenhang mit einer real existierenden, aktuellen Ausstellungs-Platzierung gültig.
Wird die Ausstellungsware auf Abverkauf gesetzt, verlieren die Preise automatisch ihre Gültigkeit.

CESAN

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Korpusausführung:	Absetzung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:
Echtholz furniert	grau unterlegt		
Wildecke	Wildecke	6906	PG 1
Wildecke	Hochglanz Weiss	6986	PG 1

Ab dem 01.04.2017 haben wir die "Bezeichnung" Hochglanz Crema auf

Mit grau gekennzeichnete Flächen sind Absetzungen in Hochglanz Weiss!

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpussteile werden ausschließlich Echtholz Furniere verwendet.
Schränktüren mit Bürstendichtung.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Schwebetüren mit Dämpfungsbeschlag sowie Entgleisungsschutz.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.
Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.
Schubkästen auf Unterboden Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.
4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.
Auch die Kommodentüren sind gedämpft.
VDE geprüfte Elektroinstallationen.
Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden Längs- und Querlaufende Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.
Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
Bei Hochglanz-Frontbauteilen kann es entsprechend RAL GZ430 zu konvex/konkav gebogenen Türen kommen.
Der Verzug darf bis max. 1,5 mm/1 m (entspricht 1,5 %) abweichen.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes – für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.



Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.
Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß sind von der Garantie ausgenommen.
Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung beziehungsweise Garantie des jeweiligen Herstellers.
Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie nicht umfasst. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Reinigungs- und Pflegehinweise, sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise


Keine feuchten Gegenstände, sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel oder feuchte Haare direkt auf Oberflächen stellen oder legen, sofort trocknen.
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz, sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen bis 90 cm Breite bei 20 kg. (Bei gleichmäßiger Belastung)
Made In Germany

Wichtige Hinweise


Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Produktbeschreibung	02
Vorschlagskombinationen	04
Schränke	
Schranksystem 1 (Schlichte Türen)	05
Schranksystem 2 (Schlichte Front mit Außentüren schlicht)	06
Sonderanfertigungen	07
Zubehör	08
Betten/Bettenzubehör	09-10
Kommoden/Konsolen	11
Schrankkommode	12



Hinweise zur Energie Effizienzklasse




Label 1
90340, 90342, 90343, 90344
Power LED für Kranz
und Passepartout




Label 6
80013, 80113
LED-Flexleuchte



Label 9
80087, 80089, 80129, 80061, 80052
indirekte Beleuchtung im Aufsatz
& Lichtleiste Bettseite MR-Malia



Label 16
80053, 80153
LED-Flexleuchte (Kegel)



Label 2
90136, 90183, 90351,
90352, 90353, 90354
LED-Lichtleiste für Kranz und
Passepartout 135 cm u. 180 cm
& Stabbeleuchtung BLK 35cm





CESAN


Vorschlagskombinationen-anbauen möglich Bettanlagen und Schränke

Doppelbett mit Liegenfussteil Bettseitenhöhe (BSH) 35,5 cm,
140, 160, 180 oder 200/200 cm mit 2 Konsolen
standardmäßig 60 cm oder bei Angabe 46 cm

Schränke, je Element 2x Einlegeböden, 1x Kleiderstange
Höhe 229,4 cm oder alternativ in 207,0 cm



1 Griff je Element



5-türig
6-türig
6-türig, 2 Spiegel

Kranzleiste (KL)
Passepartout (PP)
3er Set Power LED
Wechsel zu Comforthöhe BSH: 42,0 cm
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm

Breite

Best-Nr.

PG 1

Best-Nr.

PG 1

224,6

10

15

269,2

1

11

269,2

3

13

269,2

90261

90261

275,8

90265

90265

90343

90343

80060


o.B

80060

o.B

80090

80090



5-türig
6-türig
6-türig, 4 Spiegel

Kranzleiste (KL)
Passepartout (PP)
3er Set Power LED
Wechsel zu Comforthöhe BSH: 42,0 cm
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm

224,6

30

40

269,2

31

41

269,2

33

43

269,2

90261

90261

275,8

90265

90265

90343

90343

80060


o.B

80060

o.B

80090

80090



Nur für oben genannte Bettanlagen
Wechsel zu Polsterkopfteil in Weiss
Wechsel zu Polsterkopfteil in Braun

Wechsel zu Fußteil Polsterabdeckung in Weiss
Wechsel zu Fußteil Polsterabdeckung in Braun

80144

80044

80144

80044

89144


89044

89144

89044




Polster KT in Braun



Polster KT in Braun

1 Griff je Element



5-türig
6-türig
6-türig, 2 Spiegel

Kranzleiste (KL)
Passepartout (PP)
3er Set Power LED
Wechsel zu Comforthöhe BSH: 42,0 cm
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm

Breite

Best-Nr.

PG 1

Best-Nr.

PG 1

224,6

50

60

269,2

51

61

269,2

53

63

269,2

90261

90261

275,8

90265

90265

90343

90343

80060


o.B

80060

o.B

80090

80090



5-türig
6-türig
6-türig, 4 Spiegel

Kranzleiste (KL)
Passepartout (PP)
3er Set Power LED
Wechsel zu Comforthöhe BSH: 42,0 cm
Wechsel zur Luxushöhe BSH: 48,4 cm

224,6

70

80

269,2

71

81

269,2

73

83

269,2

90261

90261

275,8

90265

90265

90343

90343

80060

o.B

80060

o.B

80090

80090



Für alle Bettanlagen
Wechsel zu Fußteil Polsterabdeckung in Weiss
Wechsel zu Fußteil Polsterabdeckung in Braun

89144

89044

89144

89044


CESAN

Kleiderschranksystem 1


Türen mit massiver Spaltholzeinlage

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach
Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür
Korpus innen Echtholz furniert

Höhe: 229,4 cm
oder 207,0 cm




Kranzleiste schlicht



Power LED

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1
----------------------	--------------	---	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------------	------


Grundschranks inkl. 2 Außenseiten



1-türig links	46,4	97313
1-türig rechts	46,4	97013
2-türig	91,0	97023
3-türig	135,5	97033
4-türig	180,1	97043
5-türig	224,6	97053
6-türig	269,2	97063
7-türig	313,7	97073
8-türig	358,3	97083

90211	90341	1
90211	90341	1
90221	90341	1
90231	90342	2
90241	90342	2
90251	90343	3
90261	90343	3
90271	90344	4
90281	90344	4



Passepartout (PP)
je 3,3 cm seitlich
überstehend








1-türig	53	90215
2-türig	97,6	90225
3-türig, 90/45R	142,1	90235
4-türig	186,7	90245
5-türig	231,2	90255
6-türig	275,8	90265
7-türig, 90/90/45R/90	320,3	90275
8-türig	364,9	90285

Stableuchte alternativ zu Power LED		
90351		1
90351		1
90352		2
90352		2
90353		3
90353		3
90354		4
90354		4

Schranks-Frontvarianten

	Spiegeltür mit Spaltholz								
	Linkstür Rechtstür		90617 90717						
	Frontwechsel, Tür furniert (statt Absetzung) Bitte Position angeben								
	Tür links Tür rechts		90639 90739	-,-	-,-				

Schranks-Anbauelemente inkl. einer Mittelseite

	Anbauschranks								
	1-türig links	44,5	97113			90311	90340	1	
	1-türig rechts Passepartout	44,5 -	97213			90311 90315	90340 90340	1 1	
	Anbauschranks								
	2-türig Passepartout	89,1 -	97223			90321 90325	90340 90340	1 1	
	Anbaueckschranks								
	1-türig links	92,5	97793			90361	90340	1	
	1-türig rechts Passepartout	92,5 -	97693			90361 90365	90340 90340	1 1	
	Anbaueckschranks begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbeleuchtung	123,7	97193			90421	90340	1	
	Passepartout	-				90425	90340	1	
	Anbauschranks abgeschrägt 1-türig, 5 Böden								
	Linkstür	41,6	97613			90611	90340	1	
	Rechtstür	41,6	97713			90711	90340	1	
	Passepartout links					90825	90340	1	
	Passepartout rechts					90925	90340	1	

CESAN

Kleiderschranksystem 4




Türen aussen in Furnier, innen in Absetzung m. massiver Spaltholzeinlage

incl. 2 Böden, 1 Kleiderstange je Fach

Schrankschöhe 229,4 cm, Schranktiefe 59,5 incl. Tür

Korpus innen Echtholz furniert

Höhe: 229,4 cm oder
207,0 cm
















1 Griff pro Element	Beschreibung	Kranzleiste (KL)				Passepartout-Rahmen				Power LED						
		B	Best.Nr.	PG 1		Best.Nr.	PG 1			Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1				
	Drehtürenschränk															
	3-türig	135,5	1030			90231				90235			90341	1		
	3-türig, 1 x Spiegel	135,5	1033			90231				90235			90341	1		
	Drehtürenschränk															
	4-türig	180,1	1040			90241				90245			90342	2		
	4-türig, 2 x Spiegel	180,1	1043			90241				90245			90342	2		
	Drehtürenschränk															
	5-türig	224,6	1050			90251				90255			90343	3		
	5-türig, 3 x Spiegel	224,6	1053			90251				90255			90343	3		
	Drehtürenschränk															
	6-türig	269,2	1060			90261				90265			90343	3		
	6-türig, 4 x Spiegel	269,2	1063			90261				90265			90343	3		
<p>Stableuchte alternativ zu Power LED</p>	1-türig		90351													
	2-türig		90351													
	3-türig, 90/45R		90352													
	4-türig		90352													
	5-türig 90/45/90		90353													
	6-türig		90353													
	7-türig, 90/90/45R/90		90354													
	8-türig		90354													

Planungshinweis: Diese Schränke können mit den Anbauelementen aus dem Kleiderschranksystem 1 erweitert werden.












Ab dem 01.04.2017 ersetzt die Art-Nr. 70122 die Art-Nr. 70022 und

Zubehör

Innenschubkästen für 45er Elemente	Best. Nr.	PG 1	Innenschubkästen für 90er Elemente	Best. Nr.	PG 1
 <p>2er Set Innenschübe H= 35 cm</p>	70122		 <p>2er Set Innenschübe H= 35 cm</p>	70133	
 <p>Hosenauszug für 90er Fach (Variabel im Raster zu montieren)</p>	70330		 <p>Comfort-Set für 90-er Fach: T-Einteilung Mittelwand 3 kl. Böden, 1 Kleiderstange</p>	91335	
 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren. Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet! (nachträgl. Montage möglich)</p>	70024		 <p>Krawatten- und Gürtelhalter</p>	70043	
 <p>Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	70040 70061 70041		 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)</p>	70004	
 <p>Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	71010 71061 71011		 <p>Kleiderboy (Montage an Kranz- und Außenseite)</p>	70047	
 <p>Einlegeboden für den Schrägschrank</p>	71018				
 <p>Eckschrankboden</p>	71027		 <p>Kleiderlift nur für das 90er Element max. Belastung 10 kg.</p>	70045	

CESAN

Sonderanfertigungen

Beschreibung			Best. Nr	PG 1
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm	pro Tür	90010	
	Spiegel Höhenkürzung	pro Spiegel	90020	
	Sockelkürzungen max. 2 cm	pro Element	90030	
	Breitenkürzung	am Einzelement	90006	
	Spiegel Breitenkürzung	an 1 Tür vom 90er Element	90008	
		an 2 Türen vom 90er Elem. pro Spiegel	90009 90022	
	Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezogen		90210	Ohne Mehrpreis
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links	90300	
		rechts	90301	
	Tiefenkürzungen (nicht möglich bei Sockelschüben und Frontschüben sowie im Bereich von 7,5 - 10,5 cm)	pro Element	90016	
	Ausklüpfung lt. Zeichnung, bitte anfügen!		90024	
	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Nicht bei Schwebetüren	pro Tür	90101	
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben! Schwebetüren in Absprache mit dem Werk	pro Element	90012	
	Blenden: furniert und oberflächenbehandelt. Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 228 cm Kantenbearbeitung Spanplatte roh	je qm	71000	
		pro lfd. Meter	71001	
		je qm	71002	
	Schrankaussenseite innen echtholz furniert Mittelwand echtholz furniert	links	91415	
		rechts	91405	
			91305	
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden				
	Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß)		20003	
	Breitenkürzung Achtung: Nicht möglich bei Crema Hochglanz Türkommoden, Eckkommoden bis 15 cm pro Schenkel Kons., Schubladenkommoden, Türkommoden		20001 20000	


CESAN

Betten


*Rahmenaufgabe 4-fach höhenverstellbar, Raster = 2,5 cm


Matratzenrahmen Einlegetiefe max .18 cm

Kopfteil **bündig** mit schwebendem Liegenfußteil



Beschreibung:*	Liegefläche in cm	B	T	Normal Bett Bettseitenhöhe: 35,5 cm Kopfteilhöhe: 89,0 cm Fußteilhöhe 35,5 cm			Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 89,0 cm Fußteilhöhe 42,0 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 95,4 cm Fußteilhöhe 48,4 cm		
				Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	155,6	210,0	83418	0,-		83448	0,-		83438	0,-	
	160/200	175,6	210,0	85418	0,-		85448	0,-		85438	0,-	
	180/200	195,6	210,0	86418	0,-		86448	0,-		86438	0,-	
	200/200	215,6	210,0	87418	0,-		87448	0,-		87438	0,-	

Kopfteil überstehend m. **Spalholzeinlage**, schwebendes Liegenfußteil

Beschreibung:*	Liegefläche in cm	B	T	Normal Bett Bettseitenhöhe: 35,5 cm Kopfteilhöhe: 89,0 cm Fußteilhöhe 35,5 cm			Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 89,0 cm Fußteilhöhe 42,0 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 95,4 cm Fußteilhöhe 48,4 cm		
				Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
Die Konsolen finden Sie auf der nächsten Seite! 	140/200	149,0	210,0	83518	0,-		83548	0,-		83538	0,-	
	160/200	169,0	210,0	85518	0,-		85548	0,-		85538	0,-	
	180/200	189,0	210,0	86518	0,-		86548	0,-		86538	0,-	
	200/200	209,0	210,0	87518	0,-		87548	0,-		87538	0,-	






	Wechsel zu Polsterkopfteil in weiss	80144	0,-		80144	0,-		80144	0,-	
	Wechsel zu Polsterkopfteil in braun	80044	0,-		80044	0,-		80044	0,-	
	Fußteil Polsterabdeckung in Weiss	89144	0,-		89144	0,-		89144	0,-	
	Fußteil Polsterabdeckung in Braun	89044	0,-		89044	0,-		89044	0,-	









Hohes Polsterkopfteil in braun mit schwebendem Liegenfußteil

	Liegefläche in cm	B	T	Normal Bett Bettseitenhöhe: 35,5 cm Kopfteilhöhe: 101,0 cm Fußteilhöhe 35,5 cm			Comfort Bett Bettseitenhöhe: 42,0 cm Kopfteilhöhe: 101,0 cm Fußteilhöhe 42,0 cm			Luxus Bett Bettseitenhöhe: 48,4 cm Kopfteilhöhe: 107,4 cm Fußteilhöhe 48,4 cm		
				Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1		Best.-Nr.	PG 1	
	140/200	149,0	214,0	83818	0,-		83848	0,-		83838	0,-	
	160/200	169,0	214,0	85818	0,-		85848	0,-		85838	0,-	
	180/200	189,0	214,0	86818	0,-		86848	0,-		86838	0,-	
	200/200	209,0	214,0	87818	0,-		87848	0,-		87838	0,-	
	Fußteil Polsterabdeckung in Weiss	89144	0,-		89144	0,-		89144	0,-			
	Fußteil Polsterabdeckung in Braun	89044	0,-		89044	0,-		89044	0,-			

CESAN










Konsolen

Beschreibung		B	H	T	Best.-Nr.	PG 1
		inkl. Griff				
	Konsolen hängend Konsolen hängend (Montage an Festmauerwerk)	46,0 60,0	21,8 21,8	46,0 46,0	31001 21001	
	Konsole 46er 2 Schubkästen Konsole 60er 2 Schubkästen	46,0 60,0	42,2 42,2	46,0 46,0	32002 22002	
	Konsole, 3 Schübe Konsole, 3 Schübe	46,0 60,0	48,6 48,6	46,0 46,0	33003 23003	
	Panneelaufsatz mit Spalholz (Nur für Bettanlage mit hohem Polsterkopfteil in Braun) Aufsatz links, 46 cm Aufsatz rechts, 46 cm Aufsatz links, 60 cm Aufsatz rechts, 60 cm (Panneelaufsätze für 60er oder 46er Konsolen sind in der Breite identisch) (Bei 46er Konsolen ist der Paneelaufsatz seitlich bündig mit der Konsole)	46,0 46,0 46,0 46,0	46,3 46,3 46,3 46,3	7,0 7,0 7,0 7,0	30116 30126 20116 20126	
	LED Paneelbeleuchtung (Stck.) LED Paneelbeleuchtung (Stck.)	46,0 60,0			80081 80091	

Bettzubehör		Description	Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
	Fußteil Polsterabdeckung in Weiss Fußteil Polsterabdeckung in Braun					89144 89044	
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm					80010 80030 80040	
	LED Leseleuchte					80013	
	Leseleuchte, Kegel					80053	
	Bett Schubkästen, links und rechts für Comfort-Luxus Doppelbett, Höhe ca.14 cm, ca.20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar.		BSH: 42,0 48,4	133,0 133,0	70,0 70,0	81000 82000	
	Bettkasten m. 2 Springaufrahmen. Matratzenrahmen Kopfteil verstellbar für Normal- u. Comfortbetten. Bettkastenhöhe bei Normalbetten ca. 14,0 cm, bei Comfort: 20,5 cm, Federholzrah. 4-fach höhenverstellbar mit Härteregulierung. auch für Luxushöhe geeignet, Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar		160/200 180/200 200/200			85299 86299 87299	
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung, nicht in Kombination mit Motorrahmen einsetzbar!					80800	
	Komfort Motorrahmen mit Doppelmotor einzeln steuerbar. Kopfteil bis in die Sitzposition verstellbar. Zusätzl. kurzes Kopfteil als Kopf- und Nackenstütze. Orthopädischer Relaxverstellung zur Entlastung der Bandscheibe.		90/190 100/190 90/200 100/200			71199 72199 71299 72299	













CESAN

Kommoden (Korpus innen in Echtholz furnier)

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1
	Türenkommode Tür links	60,0	86,6	46,0	21016	
	Tür rechts	60,0	86,6	46,0	21026	
	Schubladenkommode (Schub 2 mit Spaltholzabsetzung)	60,0	86,6	46,0	25106	
	Türenkommode 2-türig	120,0	86,6	46,0	52006	
	Schubladenkommode (Schub 2 mit Spaltholzabsetzung)	120,0	86,6	46,0	55106	
	Kombikommode 5 Schubkästen (Schub 2 mit Spaltholzabsetzung)					
	Tuer links	120,0	86,6	46,0	56116	
	Tuer rechts	120,0	86,6	46,0	56126	
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts (Schub 2 mit Spaltholzabsetzung)	151,0	86,6	46,0	67106	
	Hängeschränk					
	Tür links	60,0	83,5	34,0	21216	
	Tür rechts	60,0	83,5	34,0	21226	
	incl. Beschläge für Festmauerwerk					
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk					
	46er	46,0	3,3	17,0	10040	
	60er	60,0	3,3	17,0	10060	
	90er	90,0	3,3	17,0	10090	
	160er	169,0	3,3	17,0	10160	
	180er	189,0	3,3	17,0	10180	
	200er	209,0	3,3	17,0	10200	

CESAN

Schrankkommode, mit schlichten Türen,
inkl.durchgehendes Abdeckblatt bis 229,0 cm, inkl.

Türelemente incl. 2 x E-Boden und 1 x Kleiderstange		Beschreibung	Tiefe 62 cm			Best.-Nr.	PG 1
			B	H	T		
 <p>L/R</p>	Grundelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	46,4	116,0	62,0	61008		
	Tür rechts schlicht	46,4	116,0	62,0	61308		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	44,5	116,0	62,0	61208		
	Tür rechts schlicht	44,5	116,0	62,0	61108		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	62,0	65008		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	62,0	65208		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62,0	60008		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62,0	60208		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62,0	62008		
	2 Türen schlicht						
 <p>44° 62°</p> <p>L R</p> <p>* = incl.Front</p>	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	62,0	62208		
	2 Türen schlicht						
	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	43,5	116,0	62,0	61608		
 <p>L R</p> <p>* = incl.Front</p>	Tür rechts schlicht	43,5	116,0	62,0	61708		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	41,6	116,0	62,0	61628		
	Tür rechts schlicht	41,6	116,0	62,0	61728		
Wie oben, jedoch Tiefe 44,5 cm			Tiefe 44,5 cm				
 <p>L/R</p> <p>T = 44,5 cm</p>	Grundelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	46,4	116,0	44,5	61007		
	Tür rechts schlicht	46,4	116,0	44,5	61307		
	Anbauelement, 45 cm						
	Tür links schlicht	44,5	116,0	44,5	61207		
	Tür rechts schlicht	44,5	116,0	44,5	61107		
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	44,5	65007		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	44,5	65207		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	44,5	60007		
	5 Schubkästen schlicht						
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	44,5	60207		
	5 Schubkästen schlicht						
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	44,5	62007		
	2 Türen schlicht						
 <p>26,5 44,5</p> <p>L R</p> <p>* = incl.Front</p>	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	44,5	62207		
	2 Türen schlicht						
	Grundelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	43,5	116,0	44,5	61607		
 <p>L R</p> <p>* = incl.Front</p>	Tür rechts schlicht	43,5	116,0	44,5	61707		
	Anbauelement abgeschrägt						
	Tür links schlicht	41,6	116,0	44,5	61627		
	Tür rechts schlicht	41,6	116,0	44,5	61727		