

NEXT GENERATION

ACE

Programm 052



Nr. 671 Anthrazit hgl.



Nr. 672 Polarweiß hgl.



Nr. 673 Eiche Trüffel



Nr. 674 Ulme Nachbildung




Nr. 675 Eiche Sand




Nr. 676 Charleston Eiche

Korpusdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 190
Perlstruktur Weiß
matt



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 192
Ulme Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 180
Charleston
Eiche

Waschtischfarben

Mineralguss-Möbelwaschtische

Nr. 1 Weiß



Griffvariante

grifflos



Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 556
Standard-Technik mit Dämpfung



Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung




Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe


Flächenspiegel



Flächenspiegel
LED-Beleuchtung
waagrecht
13,0 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
inkl. Kippschalter




Flächenspiegel
LED-Beleuchtung
waagrecht
18,8 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
inkl. Kippschalter




Flächenspiegel
LED-Beleuchtung
waagrecht
22,6 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
inkl. Kippschalter

Spiegelschränke



Spiegelschrank
1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung
waagrecht
13,0 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
2 Mittelwände
3 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosenelement
Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm




Spiegelschrank
1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung
waagrecht
18,8 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
2 Mittelwände
3 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosenelement
Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
59	700	720	F S A 4 3 7 0 7 2	
59	1000	720	F S A 4 3 1 0 7 2	
59	1200	720	F S A 4 3 1 2 7 2	
150	700	720	S 2 A 4 3 7 S 7 2	
150	1000	720	S 2 A 4 3 1 S 7 2	

Programm 052 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke




Spiegelschrank
 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung
 waagrecht
 22,6 Watt / Converter 30 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
 2 Mittelwände
 3 Glasfachböden
 1 Schalter-Steckdosenelement
 Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

Sets



Bestehend aus:
 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 720 mm
 Waschtischunterschrank, 700 mm
 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und
 Siphonausschnitt
 1 Auszug mit Einzugsdämpfung
 1 Raumspar-siphon

ohne LED-Beleuchtung
mit LED-Beleuchtung
 1 LED-Converter
 12 V, 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 inkl. Kippschalter



Bestehend aus:
 Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1020 mm
 Waschtischunterschrank, 1000 mm
 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und
 Siphonausschnitt
 1 Auszug mit Einzugsdämpfung
 1 Raumspar-siphon


ohne LED-Beleuchtung
mit LED-Beleuchtung
 1 LED-Converter
 12 V, 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 inkl. Kippschalter

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	1200	720	S 2 A 4 3 2 S 7 2	
505	720	515	S E T 7 0 1 2 1	
505	720	515	S E T 7 0 1 2 B 1	
505	1020	515	S E T 1 0 1 2 1	
505	1020	515	S E T 1 0 1 2 B 1	

Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korputiefe

Sets



Bestehend aus:


Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1220 mm
 Waschtischunterschrank, 1200 mm
 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt
 1 Auszug mit Einzugsdämpfung
 1 Raumsparisiphon

ohne LED-Beleuchtung

mit LED-Beleuchtung

1 LED-Converter
 12 V, 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 inkl. Kippschalter

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
505	1220	515	SET 1 2 1 2	1
505	1220	515	SET 1 2 1 2 B	1
505	1220	515	SET 1 2 2 D	1
505	1220	515	SET 1 2 2 D B	1
300	300	1600	HNA 0 8 3 0	4 L/R
300	400	1600	HNA 0 8 4 0	4 L/R
300	600	1600	HNA 0 8 6 0	4



Bestehend aus:

Doppelwaschtisch, Mineralguss, weiß, 1220 mm
 Waschtischunterschrank, 1200 mm
 1 Auszug mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten
 1 Auszug mit Einzugsdämpfung
 2 Raumsparisiphons

ohne LED-Beleuchtung

mit LED-Beleuchtung

1 LED-Converter
 12 V, 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 inkl. Kippschalter

Hochschränke



Hochschrank

1 Tür
 4 Glasfachböden
 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung




Hochschrank

2 Türen
 4 Glasfachböden
 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung


Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Mittelschränke




Mittelschrank
1 Tür
1 Glasfachboden
2 Auszüge mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Mittelschrank
2 Türen
1 Glasfachboden
2 Auszüge mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Mittelschrank
1 Tür
3 Glasfachböden
1 Abdeckplatte 325 mm tief




Mittelschrank
2 Türen
3 Glasfachböden
1 Abdeckplatte 325 mm tief

Highboards



Highboard
1 Tür
1 Glasfachboden
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Highboard
2 Türen
1 Glasfachboden
1 Abdeckplatte 325 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	1136	M N A 7 7 3 A 0 1	L/R
300	400	1136	M N A 7 7 4 A 0 1	L/R
300	600	1136	M N A 7 7 6 A 0 1	
300	300	1136	M N A 7 1 3 A 0 1	L/R
300	400	1136	M N A 7 1 4 A 0 1	L/R
300	600	1136	M N A 7 1 6 A 0 1	
300	300	656	H B A 4 1 3 A 0 1	L/R
300	400	656	H B A 4 1 4 A 0 1	L/R
300	600	656	H B A 4 1 6 A 0 1	

Programm 052 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

Highboards




Highboard mit Wäschekippe
1 Wäschekippe
1 Abdeckplatte 325 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	656	H B A 4 1 3 W 0 1	
300	400	656	H B A 4 1 4 W 0 1	



Highboard mit Wäschekippe
1 Wäschekippe
1 Abdeckplatte 325 mm tief


300	600	656	H B A 4 1 6 W 0 1	
-----	-----	-----	--------------------------	--



Highboard
1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Tür
1 Glasfachboden
1 Abdeckplatte 325 mm tief

300	300	816	H B A 5 5 3 A 0 1	L/R
300	400	816	H B A 5 5 4 A 0 1	L/R


nur Premium-Technik möglich



Highboard
1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung
2 Türen
1 Glasfachboden
1 Abdeckplatte 325 mm tief

300	600	816	H B A 5 5 6 A 0 1	
-----	-----	-----	--------------------------	--


nur Premium-Technik möglich



Highboard mit Wäschekippe
1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Wäschekippe
1 Abdeckplatte 325 mm tief

300	300	816	H B A 5 5 3 W 0 1	
300	400	816	H B A 5 5 4 W 0 1	

nur Premium-Technik möglich



Highboard mit Wäschekippe
1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Wäschekippe
1 Abdeckplatte 325 mm tief

300	600	816	H B A 5 5 6 W 0 1	
-----	-----	-----	--------------------------	--

nur Premium-Technik möglich

Oberschränke




Oberschrank
1 Tür
1 Glasfachboden

150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R
150	400	640	O G A 4 1 4 0	L/R

Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Oberschränke



Oberschrank
2 Türen
1 Glasfachboden

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	600	640	O G A 4 1 6 0	
300	300	496	U N A 3 6 3 A 0 1	
300	400	496	U N A 3 6 4 A 0 1	
300	600	496	U N A 3 6 6 A 0 1	
150	300	28	S B G 6 0 3 0	
150	400	28	S B G 6 0 4 0	
150	600	28	S B G 6 0 6 0	
150	700	28	S B G 6 0 7 0	
150	1000	28	S B G 6 0 1 0	
150	1200	28	S B G 6 0 1 2	

Unterschränke



Unterschrank
2 Auszüge mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Unterschrank
2 Auszüge mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 325 mm tief

Steckboarde



Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante

Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante

Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante

Steckboard 700 mm, rundum mit ABS-Dickkante

Steckboard 1000 mm, rundum mit ABS-Dickkante

Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante

Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe

Zubehör



LED-Waschplatzbeleuchtung

2,4 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 437S 72

keine LED-Emotionbeleuchtung möglich



LED-Waschplatzbeleuchtung

3,9 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 431S 72

keine LED-Emotionbeleuchtung möglich



LED-Waschplatzbeleuchtung

5,3 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 432S 72

keine LED-Emotionbeleuchtung möglich



Handtuchhalter

chrom glänzend
nach vorne geöffnet
zur Montage am Korpus


Korпустiefe beachten!



Behälter

transparent
mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit

kombinierbar mit Befestigungsleisten -
PZ 1237 L



Behälter

transparent
mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit

kombinierbar mit Befestigungsleisten -
PZ 1237 L



Behälter

transparent
mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit


kombinierbar mit Befestigungsleisten -
PZ 1237 L

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag
	560		P Z	1 0 6 3 6 0		
	860		P Z	1 0 6 3 9 0		
	1160		P Z	1 0 6 3 1 2		
380			P Z	1 1 2 7 4 5		
84	84	65	P Z	1 2 3 7 B 1		
168	84	65	P Z	1 2 3 7 B 2		
251	84	65	P Z	1 2 3 7 B 3		

Programm 052 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Zubehör



Positionierungsleiste
weiß
mit 1-facher Befestigungsmöglichkeit
kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen -
PZ 1237 B



Positionierungsleiste
weiß
mit 2-facher Befestigungsmöglichkeit
kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen -
PZ 1237 B



Positionierungsleiste
weiß
mit 3-facher Befestigungsmöglichkeit
kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen -
PZ 1237 B



Positionierungsleiste
weiß
mit 6-facher Befestigungsmöglichkeit
kombinierbar mit Aufbewahrungsboxen -
PZ 1237 B



Schubkasteneinsatz
in Buche teilmassiv
zum Einhängen
für Waschtischunterschranke

nur mit Standard-Technik kombinierbar



Schubkastenaufteilung
in Buche teilmassiv
für Waschtischunterschranke

nur mit Standard-Technik kombinierbar



Kosmetikspiegel
2-fache Vergrößerung
Saugnapf und Schraubenbefestigung
Metallhalter verchromt



Touch LED-Dimmer
für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten




Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer				Anschlag
			P	Z	L		
27	83	9	P	Z	1 2 3 7 L 1		
27	167	9	P	Z	1 2 3 7 L 2		
27	250	9	P	Z	1 2 3 7 L 3		
27	504	9	P	Z	1 2 3 7 L 6		
85	162	35	P	Z	1 2 4 0 1 5		
85	262	35	P	Z	1 2 4 0 2 5		
85	362	35	P	Z	1 2 4 0 3 5		
85	462	35	P	Z	1 2 4 0 4 5		
102	314	65	P	Z	1 2 4 1 3 5		
	150	150	P	Z	1 2 3 3		
			P	Z	1 0 5 7		

Programm 052 - Maßskizzen

SET 7012


SET 1012

SET 1212



SET 122D

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB = Oberkante Ferligfußboden