



Frontdekore



Nr. 787 Lack Weiß hgl.



Nr. 788 Lack Grau hgl.



Nr. 789 Lack Karbon hgl.

Korpusdekore



Nr. 187 Lack
Weiß hgl.



Nr. 188 Lack
Grau hgl.



Nr. 189 Lack
Karbon hgl.

Waschtischfarben

Mineralguss-Möbelwaschtische



Nr. 21
Weiß

evermite

kratzunempfindlich
und pflegeleicht

Glas-Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 83
Quarzitgrau

Griffvariante



Nr. 387 Stangengriff chrom
mit lackiertem Inlay in Weiß



Nr. 388 Stangengriff chrom
mit lackiertem Inlay in Grau



Nr. 389 Stangengriff chrom
mit lackiertem Inlay in Karbon

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Serie C




Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke Serie A




inkl. Griffblöcke

Einbauspiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren
2 Glasfachböden
LED-Alurahmen, weiß
mit LED-Emotionbeleuchtung
34,8 Watt
Energieeffizienzklasse: A
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 296 mm / 296 mm

Korpusbreite: 600 mm
Korpushöhe: 640 mm

Einbaumaße siehe Maßskizzen




inkl. Griffblöcke

Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
LED-Alurahmen, weiß
mit LED-Emotionbeleuchtung
42,0 Watt
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

Korpusbreite: 900 mm
Korpushöhe: 640 mm

Einbaumaße siehe Maßskizzen



inkl. Griffblöcke

Einbauspiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
mit LED-Emotionbeleuchtung
LED-Alurahmen, weiß
49,2 Watt
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

Korpusbreite: 1200 mm
Korpushöhe: 640 mm

Einbaumaße siehe Maßskizzen

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	720	760	S 2 A 4 3 6 0 5 1	
150	1020	760	S 2 A 4 3 9 0 5 1	
150	1320	760	S 2 A 4 3 1 2 5 1	

Programm 044 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke Serie B




inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 LED-Aufbauleuchte (8,2 Watt)
mit LED-Emotionbeleuchtung
1 LED-Converter
12 V, 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 171 mm / 246 mm / 171 mm



inkl. Griffblöcke


Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 LED-Aufbauleuchte (8,2 Watt)
mit LED-Emotionbeleuchtung
1 LED-Converter
12 V, 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 LED-Aufbauleuchte (13,2 Watt)
Energieeffizienzklasse: A
1 LED-Converter
12 V, 30 Watt
mit LED-Emotionbeleuchtung
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

Spiegelschränke Serie C



inkl. Griffblöcke


Spiegelschrank
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
6,3 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Zwischenplatte
3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 171 mm / 246 mm / 171 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	600	670	S 2 A 4 3 6 0 6 4	
150	900	670	S 2 A 4 3 9 0 6 4	
150	1200	670	S 2 A 4 3 1 2 6 4	
150	600	670	S 2 A 4 3 6 A 1 F	

Programm 044 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke Serie C



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
11,4 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Zwischenplatte
3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
16,4 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Zwischenplatte
3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

für Einzelwaschtisch-Lösung



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
16,4 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Zwischenplatte
3 Doppelspiegeltüren mit Facettenschliff
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
Türbreiten: 496 mm / 196 mm / 496 mm

für Doppelwaschtisch-Lösung

Mineralguss - Möbelwaschtische



evermite

Mineralguss Waschtisch, 600 mm
Farbton Weiß
evermite
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

kombinierbar mit WUA 3360 E9

Mineralguss Waschtisch, LED, 600 mm
Beschreibung wie oben, jedoch
LED-Beleuchtung
12 V, 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
integrierter Sensorschalter

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	900	670	S 2 A 4 3 9 A 1 F	
150	1200	670	S 2 A 4 3 1 A 1 F	
150	1200	670	S 2 A 4 3 1 A 5 F	
524	606	30	WMS 9 5 0 6 2 1	
524	606	30	SWM 9 5 0 6 B 3	

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Mineralguss - Möbelwaschtische



Mineralguss Waschtisch, 900 mm
 Farbton Weiß
 evermite
 inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

kombinierbar mit WUA 3390 E9

Mineralguss Einzelwaschtisch, LED, 900 mm
 Beschreibung wie oben, jedoch
 LED-Beleuchtung
 12 V, 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 integrierter Sensorschalter



Mineralguss Waschtisch, 1200 mm
 Farbton Weiß
 evermite
 inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

kombinierbar mit WUA 3312 E9

Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm
 Beschreibung wie oben, jedoch
 LED-Beleuchtung
 12 V, 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 integrierter Sensorschalter



Mineralguss Doppelwaschtisch, 1200mm
 Farbton Weiß
 evermite
 inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

kombinierbar mit WUA 3312 D9 / WUA 3312 9

Mineralguss Doppelwaschtisch, LED, 1200 mm
 Beschreibung wie oben, jedoch
 LED-Beleuchtung
 12 V, 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 integrierter Sensorschalter

Glas - Möbelwaschtische



Glaswaschtisch, 600 mm

Farbton Optiwhite
 Farbton Quarzitgrau

1 Hahnloch
 inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

kombinierbar mit WUA 3360 E9

Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen,
 siehe Zubehör - PZ 1235

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
524	906	30	WMS 9 5 0 9 2 1	
524	906	30	SWM 9 5 0 9 B 3	
524	1206	30	WMS 9 5 1 2 2 1	
524	1206	30	SWM 9 5 1 2 B 3	
524	1206	30	WMS 9 5 2 D 2 1	
524	1206	30	SWM 9 5 2 D B 3	
500	606	11	WGS 9 5 0 6 8 2	
500	606	11	WGS 9 5 0 6 8 3	

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Glas - Möbelwaschtische



Glaswaschtisch, 900 mm

Farbton Optiwhite
Farbton Quarzitgrau

1 Hahnloch
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

kombinierbar mit WUA 3390 E9

Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen,
siehe Zubehör - PZ 1235




Glaswaschtisch, 1200 mm

Farbton Optiwhite
Farbton Quarzitgrau

1 Hahnloch
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

kombinierbar mit WUA 3312 E9

Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen,
siehe Zubehör - PZ 1235



Glas Doppelwaschtisch, 1200 mm

Farbton Optiwhite
Farbton Quarzitgrau

2 Hahnlöcher
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

kombinierbar mit WUA 3312 D9 / WUA 3312 9

Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen,
siehe Zubehör - PZ 1235

Waschtischunterschranke



Waschtischunterschrank 600 mm

1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und
Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Raumparsiphon



Waschtischunterschrank 900 mm

1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und
Siphonausschnitt
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Raumparsiphon

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
500	906	11	WGS 9 5 0 9 8 2	
500	906	11	WGS 9 5 0 9 8 3	
500	1206	11	WGS 9 5 1 2 8 2	
500	1206	11	WGS 9 5 1 2 8 3	
500	1206	11	WGS 9 5 2 D 8 2	
500	1206	11	WGS 9 5 2 D 8 3	
470	600	480	WUA 3 3 6 0 E 9	
470	900	480	WUA 3 3 9 0 E 9	

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Waschtischunterschranke



Waschtischunterschrank 1200 mm
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und
 Siphonausschnitt
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 1 Raumparsiphon

für Einzelwaschtisch-Lösung



Waschtischunterschrank 1200 mm
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und
 Siphonausschnitt
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 2 Raumparsiphons

für Doppelwaschtisch-Lösung



Waschtischunterschrank 1200 mm
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und
 Siphonausschnitten
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 2 Raumparsiphons

für Doppelwaschtisch-Lösung

Hochschranke



Hochschrank
 1 Tür
 3 Glasfachböden (o.)
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung



Hochschrank
 2 Türen
 3 Glasfachböden (o.)
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
470	1200	480	W U A 3 3 1 2 E 9	
470	1200	480	W U A 3 3 1 2 D 9	
470	1200	480	W U A 3 3 1 2 9	
300	300	1602	H N A 0 9 3 0 0 1	L/R
300	600	1602	H N A 0 9 6 0 0 1	

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Hochschränke



- Hochschrank**
 1 Tür
 3 Glasfachböden (o.)
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Tür
 1 Glasfachboden (u.)

Türhöhe
 oben: 956 mm
 unten: 476 mm



- Hochschrank**
 2 Türen
 3 Glasfachböden (o.)
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 2 Türen
 1 Glasfachboden (u.)

Türhöhe
 oben: 956 mm
 unten: 476 mm



- Hochschrank**
 1 Tür
 2 Glaseinlegeböden (o.)
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Tür
 1 Glasfachboden (u.)

Türhöhe
 oben: 796 mm
 unten: 636 mm



- Hochschrank**
 2 Türen
 2 Glaseinlegeböden (o.)
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 2 Türen
 1 Glasfachboden (u.)

Türhöhe
 oben: 796 mm
 unten: 636 mm



- Hochschrank mit Wäschekippe**
 1 Tür
 2 Glasfachböden
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Wäschekippe

Türhöhe
 oben: 796 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	1602	HNA053001	L/R
300	600	1602	HNA056001	
300	300	1602	HNA0530	L/R
300	600	1602	HNA0560	
300	300	1602	HNA0530	W L/R

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke



Hochschrank mit Wäschekippe
 2 Türen
 2 Glasfachböden
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Wäschekippe

Türhöhe
 oben: 796 mm



Hochschrank
 2 Türen
 2 Glasfachböden (o.)
 2 Glasfachböden (u.)

Türhöhe
 oben: 796 mm
 unten: 796 mm



Hochschrank
 4 Türen
 2 Glasfachböden (o.)
 2 Glasfachböden (u.)

Türhöhe
 oben: 796 mm
 unten: 796 mm

Mittelschränke



Mittelschrank
 1 Tür
 2 Glasfachböden
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung
 1 Abdeckplatte 325 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	600	1602	H N A 0 5 6 0 W	
300	300	1602	H N A 0 3 3 0	L/R
300	600	1602	H N A 0 3 6 0	
300	300	1301	M N A 8 7 3 0 A 1	L/R

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Mittelschränke



Mittelschrank
 2 Türen
 2 Glasfachböden
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung
 1 Abdeckplatte 325 mm tief




Mittelschrank
 2 Türen
 2 Glasfachböden (o.)
 1 Glasfachboden (u.)
 1 Abdeckplatte 325 mm tief

Türhöhe
 oben: 796 mm
 unten: 476 mm



Mittelschrank
 4 Türen
 2 Glasfachböden (o.)
 1 Glasfachboden (u.)
 1 Abdeckplatte 325 mm tief

Türhöhe
 oben: 796 mm
 unten: 476 mm



Mittelschrank
 2 Türen
 1 Glasfachboden (o.)
 1 Glasfachboden (u.)
 1 Abdeckplatte 325 mm tief

Türhöhe
 oben: 636 mm
 unten: 636 mm



Mittelschrank
 4 Türen
 1 Glasfachboden (o.)
 1 Glasfachboden (u.)
 1 Abdeckplatte 325 mm tief

Türhöhe
 oben: 636 mm
 unten: 636 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	600	1301	M N A 8 7 6 0 A 1	
300	300	1301	M N A 8 3 3 0 A 1	L/R
300	600	1301	M N A 8 3 6 0 A 1	
300	300	1301	M N A 8 3 3 0 A 2	L/R
300	600	1301	M N A 8 3 6 0 A 2	

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke



Mittelschrank
1 Tür
4 Glasfachböden
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Mittelschrank
2 Türen
4 Glasfachböden
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Mittelschrank mit Innenschubkästen
1 Tür
2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung
1 Glasfachboden
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Mittelschrank mit Innenschubkästen
2 Türen
2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung
1 Glasfachboden
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Mittelschrank mit Wäschekippe
1 Tür
1 Glasfachboden
1 Wäschekippe
1 Abdeckplatte 325 mm tief

Türhöhe
oben: 636 mm



Mittelschrank mit Wäschekippe
2 Türen
1 Glasfachboden
1 Wäschekippe
1 Abdeckplatte 325 mm tief


Türhöhe
oben: 636 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	1301	M N A 8 1 3 0 A 1	L/R
300	600	1301	M N A 8 1 6 0 A 1	
300	300	1301	M N A 8 4 3 0 A 1	L/R
300	600	1301	M N A 8 4 6 0 A 1	
300	300	1301	M N A 8 3 3 W A 2	L/R
300	600	1301	M N A 8 3 6 W A 2	

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Highboards



Highboard
1 Schubkasten
1 Tür
1 Glasfachboden
1 Abdeckplatte 325 mm tief

Türhöhe
unten: 636 mm



Highboard
1 Schubkasten
2 Türen
1 Glasfachboden
1 Abdeckplatte 325 mm tief

Türhöhe
unten: 636 mm



Highboard
1 Tür
2 Glasfachböden
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Highboard
2 Türen
2 Glasfachböden
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Highboard mit Wäschekippe
1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Wäschekippe
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Highboard mit Wäschekippe
1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Wäschekippe
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Highboard
1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung
1 Tür
2 Glasfachböden
1 Abdeckplatte 325 mm tief

Türhöhe
unten: 796 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	821	H B A 5 5 3 0 A 1	L/R
300	600	821	H B A 5 5 6 0 A 1	
300	300	821	H B A 5 1 3 0 A 1	L/R
300	600	821	H B A 5 1 6 0 A 1	
300	300	821	H B A 5 5 3 W A 1	
300	600	821	H B A 5 5 6 W A 1	
300	300	981	H B A 6 5 3 0 A 1	L/R

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Highboards



Highboard
 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung
 2 Türen
 2 Glasfachböden
 1 Abdeckplatte 325 mm tief

Türhöhe
 unten: 796 mm



Highboard
 1 Tür
 3 Glasfachböden
 1 Abdeckplatte 325 mm tief



Highboard
 2 Türen
 3 Glasfachböden
 1 Abdeckplatte 325 mm tief

Oberschränke



Oberschrank
 1 Tür
 1 Glasfachboden



Oberschrank
 2 Türen
 1 Glasfachboden

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	600	981	H B A 6 5 6 0 A 1	
300	300	981	H B A 6 1 3 0 A 1	L/R
300	600	981	H B A 6 1 6 0 A 1	
150	300	640	O G A 4 1 3 0	L/R
150	600	640	O G A 4 1 6 0	

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Unterschranke



Unterschrank
1 Tür
1 Glasfachboden
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Unterschrank
2 Türen
1 Glasfachboden
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Unterschrank
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 325 mm tief



Unterschrank
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung
1 Abdeckplatte 325 mm tief

Zubehör



Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische
310 ml Kartusche



Handtuchhalter
chrom glänzend
zur Montage am Korpus

Korpustiefe beachten!



Handtuchhalter
chrom glänzend
nach vorne geöffnet
zur Montage am Korpus

Korpustiefe beachten!

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	501	UNA 3 1 3 0 A 1	L/R
300	600	501	UNA 3 1 6 0 A 1	
300	300	501	UNA 3 6 3 0 A 1	
300	600	501	UNA 3 6 6 0 A 1	
			P Z 1 2 3 5	
384	57		P Z 1 1 2 0 1	
390	60		P Z 1 1 2 4 1	

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Zubehör



Handtuchhalter
chrom glänzend
zweiarmig
nach vorne geöffnet
zur Montage am Korpus

Korpusstärke beachten!



Griffblock für Spiegelschranktür
chrom
zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren

Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!



Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange

2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite
4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite
4 Einteilungselemente - 900 mm Schrankbreite
6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite



Schubkastenset für Metallschubkästen

für 30 cm breite Schränke

Bestehend aus:

- 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz
- 2 alufarbige Fächerteiler, verstellbar



Stauraumbox

ohne Befestigungsstange
ohne Befestigungsstange



Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange

2 Boxen für 600 mm Schrankbreite
2 Boxen für 900 mm Schrankbreite
2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite



Touch LED-Dimmer

für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer				Anschlag
390	110	30	P Z	1 1 2 8	1		
			P Z	1 1 2 5			
			P Z	1 2 2 4 3 0			
			P Z	1 2 2 4 6 1			
			P Z	1 2 2 4 9 0			
			P Z	1 2 2 4 1 2			
			P Z	1 2 2 5 3 0			
150	246	150	P Z	1 2 3 6 E 1			
			P Z	1 2 3 6 6 0			
			P Z	1 2 3 6 9 0			
			P Z	1 2 3 6 1 2			
			P Z	1 0 5 7			

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

Zubehör



Kosmetikspiegel
2-fache Vergrößerung
Saugnapf und Schraubenbefestigung
Metallhalter verchromt



LED-Waschplatzbeleuchtung
2,4 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 436A 1F/ S2A 4360 64



LED-Waschplatzbeleuchtung
3,9 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 439A 1F/ S2A 4390 64



LED-Waschplatzbeleuchtung
5,3 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 431A 1F/ S2A 431A 5F/ S2A 4312 64



LED-Waschplatzbeleuchtung inkl. Converter
2,4 Watt / Converter 15 Watt
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 4360 51



LED-Waschplatzbeleuchtung inkl. Converter
5,3 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 4312 51



LED-Waschplatzbeleuchtung inkl. Converter
3,9 Watt / Converter 15 Watt
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 4390 51



Gestellfuß chrom
für Waschtischunterschranke

Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.
Preis je Stück

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer				Anschlag			
			P	Z	1	2		3	3	
	150	150	P	Z	1	2	3	3		
	560		P	Z	1	0	6	3	6	0
	860		P	Z	1	0	6	3	9	0
	1160		P	Z	1	0	6	3	1	2
	560		P	Z	1	0	6	4	6	0
	1160		P	Z	1	0	6	4	1	2
	860		P	Z	1	0	6	4	9	0
460	40	342	P	Z	1	1	2	2		1

Programm 044 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Zubehör







Gestellfuß chrom
für Ergänzungsschränke





Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.
Preis je Stück

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer				Anschlag	
			P	Z	1	2		3
290	40	342	P	Z	1	1	3	1






Programm 044 - Planungsbeispiele

BRM-0160-1			
1 Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 4 3 6 0 5 1		
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 3 6 0 E 9		600 mm breit
1 Mineralguss Waschtisch, LED, 600 mm	S W M 9 5 0 6 B 3		
BRG 8 2 6 0 1	WGS 9506 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		
BRG 8 3 6 0 1	WGS 9506 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		
BRM-0160-2			
1 Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 4 3 6 0 6 4		
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 3 6 0 E 9		600 mm breit
1 Mineralguss Waschtisch, LED, 600 mm	S W M 9 5 0 6 B 3		
BRG 8 2 6 0 2	WGS 9506 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		
BRG 8 3 6 0 2	WGS 9506 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		
BRM-0160-3			
1 Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 4 3 6 A 1 F		
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 3 6 0 E 9		600 mm breit
1 Mineralguss Waschtisch, LED, 600 mm	S W M 9 5 0 6 B 3		
BRG 8 2 6 0 3	WGS 9506 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		
BRG 8 3 6 0 3	WGS 9506 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		
BRM-0190-1			
1 Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 0 5 1		
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 3 9 0 E 9		900 mm breit
1 Mineralguss Waschtisch, LED, 900 mm	S W M 9 5 0 9 B 3		
BRG 8 2 9 0 1	WGS 9509 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss		
BRG 8 3 9 0 1	WGS 9509 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss		

Programm 044 - Planungsbeispiele

BRM-0190-2		
1 Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 0 6 4	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 3 9 0 E 9	
1 Mineralguss Waschtisch, LED, 900 mm	S W M 9 5 0 9 B 3	
BRG 82902	WGS 9509 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	900 mm breit
BRG 83902	WGS 9509 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	
BRM-0190-3		
1 Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 A 1 F	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 3 9 0 E 9	
1 Mineralguss Waschtisch, LED, 900 mm	S W M 9 5 0 9 B 3	
BRG 82903	WGS 9509 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	900 mm breit
BRG 83903	WGS 9509 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	
BRM-0112-1		
1 Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 5 1	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 E 9	
1 Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm	S W M 9 5 1 2 B 3	
BRG 82121	WGS 9512 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	1200 mm breit
BRG 83121	WGS 9512 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	
BRM-0112-2		
1 Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 6 4	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 E 9	
1 Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm	S W M 9 5 1 2 B 3	
BRG 82122	WGS 9512 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	1200 mm breit
BRG 83122	WGS 9512 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	



Programm 044 - Planungsbeispiele

BRM-0112-3		
1 Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 1 F	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 E 9	
1 Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm	S W M 9 5 1 2 B 3	
BRG 8 2 1 2 3	WGS 9512 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	1200 mm breit
BRG 8 3 1 2 3	WGS 9512 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	
BRM-0112-1D		
1 Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 5 1	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 9	
1 Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm Doppelwaschtisch	S W M 9 5 2 D B 3	
BRG 8 2 1 2 1 D	WGS 952D 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	1200 mm breit
BRG 8 3 1 2 1 D	WGS 952D 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	
BRM-0112-2D		
1 Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 2 6 4	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 9	
1 Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm Doppelwaschtisch	S W M 9 5 2 D B 3	
BRG 8 2 1 2 2 D	WGS 952D 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	1200 mm breit
BRG 8 3 1 2 2 D	WGS 952D 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	
BRM-0112-3D		
1 Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 5 F	
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 3 1 2 9	
1 Mineralguss Waschtisch, LED, 1200 mm Doppelwaschtisch	S W M 9 5 2 D B 3	
BRG 8 2 1 2 3 D	WGS 952D 82 Glas Optiwhite anstatt Mineralguss	1200 mm breit
BRG 8 3 1 2 3 D	WGS 952D 83 Glas Quarzitgrau anstatt Mineralguss	

Programm 044 - Maßskizzen



WMS/SWM/WGS 9506

WMS/SWM/WGS 9509





WMS/SWM/WGS 9512

WMS/SWM/WGS 952D
WUA 3312 9



WMS/SWM/WGS 952D
WUA 3312 D9

S2A 4360/90/12/14 51



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.