

4life



Cool line

Programm 017



Frontdekore



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 763 Wenge Nachbildung



Nr. 754 Hacienda Weiß



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 784 Eiche hell
Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel




Nr. 794 Eiche Sand




Nr. 680 Charleston Eiche

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 101
Weiß



*Nr. 161
Weiß hgl.



*Nr. 121
Anthrazit hgl.



Nr. 160
Wenge
Nachbildung



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 154
Hacienda Weiß



Nr. 155
Hacienda Schwarz



Nr. 169
Hacienda Grau



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel




Nr. 194
Eiche Sand




Nr. 180
Charleston Eiche

Dekorline Zwischenplatten



Nr. 101
Weiß



Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 121
Anthrazit hgl.



Nr. 130
Beere
dunkel hgl.



Nr. 131
Beere
hell hgl.



Nr. 128
Mintgrün hgl.



Nr. 129
Chrom



Nr. 124
Orange hgl.



Nr. 155
Hacienda
Schwarz



Nr. 154
Hacienda
Weiß



Nr. 169
Hacienda
Grau



Nr. 192
Ulme
Nachbildung



Nr. 160
Wenge
Nachbildung



Nr. 184
Eiche hell
Nachbildung



Nr. 186
Eiche Trüffel



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 180
Charleston Eiche

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Waschtischfarben

STONEPLUS -
Möbelwaschtische



Nr. 61
Weiß

Keramik -
Möbelwaschtische



Nr. 1
Weiß

STONEPLUS®

Glas-
Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 83
Quarzitgrau



Nr. 92
Optiwhite matt

Griffvarianten

Nr. 280 Stangengriff
chrom/ chrom matt



Nr. 295 Stangengriff
chrom



Nr. 292 Stangengriff
chrom



Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Serie C




Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke


Flächenspiegel



Flächenspiegel, 600 mm
inkl. Beleuchtung (13 Watt) und Schalterelement
Energieeffizienzklasse: A




Flächenspiegel, 900 mm
inkl. Beleuchtung (21 Watt) und Schalterelement
Energieeffizienzklasse: A




Flächenspiegel, 1200 mm
inkl. Beleuchtung (21 Watt) und Schalterelement
Energieeffizienzklasse: A

Spiegelschränke Serie A



Spiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren
2 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 Spiegelblende inkl. Beleuchtungselement (13 Watt)
Energieeffizienzklasse: A
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
1 Abdeckplatte
Türbreiten: 396 mm / 196 mm

Abb. = links
inkl. Griffpads



Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 Spiegelblende inkl. Beleuchtungselement (21 Watt)
Energieeffizienzklasse: A
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
1 Abdeckplatte
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm


inkl. Griffpads

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
35	600	640	F S A 4 3 6 0 0 3	
35	900	640	F S A 4 3 9 0 0 3	
35	1200	640	F S A 4 3 1 2 0 3	
150	600	760	S 2 A 5 8 6 A	2 L/R
150	900	760	S 2 A 5 8 9 A	2

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Spiegelschränke Serie A



inkl. Griffpads

Spiegelschrank
 3 Doppelspiegeltüren
 2 Mittelwände
 6 Glasfachböden
 1 Schalter-Steckdosen-Element
 1 Spiegelblende inkl. Beleuchtungselement (21 Watt)
 Energieeffizienzklasse: A
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte
 Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

Spiegelschränke Serie B





Abb. = links
 inkl. Griffpads

Spiegelschrank
 2 Doppelspiegeltüren
 2 Glasfachböden
 1 Schalter-Steckdosen-Element
 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
 2 X 2,7 Watt / Converter 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 Türbreiten: 396 mm / 196 mm

LED-Emotionbeleuchtung optional möglich



inkl. Griffpads

Spiegelschrank
 3 Doppelspiegeltüren
 2 Mittelwände
 6 Glasfachböden
 1 Schalter-Steckdosen-Element
 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
 2 X 5,1 Watt / Converter 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

LED-Emotionbeleuchtung optional möglich



inkl. Griffpads

Spiegelschrank
 3 Doppelspiegeltüren
 2 Mittelwände
 6 Glasfachböden
 1 Schalter-Steckdosen-Element
 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
 2 x 7,4 Watt / Converter 30 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

LED-Emotionbeleuchtung optional möglich

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	1200	760	S 2 A 5 8 1 A 2	
150	600	680	S 2 A 4 3 6 A 2 0	L/R
150	900	680	S 2 A 4 3 9 A 2 0	
150	1200	680	S 2 A 4 3 1 A 2 0	

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Spiegelschränke Serie C






Abb. = links
inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
2 Doppelspiegeltüren
2 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte
11,0 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
Türbreiten: 396 mm / 196 mm



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren
2 Mittelwände
6 Glasfachböden
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte
16 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm



inkl. Griffblöcke

Spiegelschrank
3 Doppelspiegeltüren
6 Glasfachböden
2 Mittelwände
1 Schalter-Steckdosen-Element
1 Gesimsboden mit LED-Flächenleuchte
22 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

STONEPLUS - Möbelwaschtische



STONEPLUS

STONEPLUS Waschtisch, 600 mm
Farbton Weiß
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

kombinierbar mit WUA 386A 1M, WUA 386C 1M, WUA 386D 1M



STONEPLUS

STONEPLUS Waschtisch, 900 mm
Farbton Weiß
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

kombinierbar mit WUA 389A 1M, WUA 389C 1M, WUA 389D 1M



STONEPLUS

STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm
Farbton Weiß
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom


kombinierbar mit WUA 381A 1M, WUA 381C 1M, WUA 381D 1M

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	600	680	S 2 A 4 3 6 A 6 9	L/R
150	900	680	S 2 A 4 3 9 A 6 9	
150	1200	680	S 2 A 4 3 1 A 6 9	
500	620	15	WMS 5 0 6 0 6 1	
500	920	15	WMS 5 0 9 0 6 1	
500	1220	15	WMS 5 1 2 0 6 1	



Programm 017 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe



STONEPLUS - Möbelwaschtische

 **STONEPLUS Doppelwaschtisch, 1200 mm**
 Farbton Weiß
 inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom
 kombinierbar mit WUA 381A/C/D 3M,
 WUA 341A/C/D 3M

Glas - Möbelwaschtische

 **Glaswaschtisch, 600 mm**
 inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

Farbton Optiwhite
Farbton Quarzitgrau
Farbton Optiwhite matt
 kombinierbar mit WUA 386A 1M, WUA 386C 1M, WUA 386D 1M
 Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen,
 siehe Zubehör - PZ 1235

 **Glaswaschtisch, 900 mm**
 inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

Farbton Optiwhite
Farbton Quarzitgrau
Farbton Optiwhite matt
 kombinierbar mit WUA 389A 1M, WUA 389C 1M, WUA 389D 1M
 Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen,
 siehe Zubehör - PZ 1235

 **Glaswaschtisch, 1200 mm**
 inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom

Farbton Optiwhite
Farbton Quarzitgrau
Farbton Optiwhite matt
 kombinierbar mit WUA 381A 1M, WUA 381C 1M, WUA 381D 1M
 Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen,
 siehe Zubehör - PZ 1235

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
500	1220	15	WMS 7 1 2 0 6 1	
500	620	13	SWG 5 0 6 0 8 2	
500	620	13	SWG 5 0 6 0 8 3	
500	620	13	SWG 5 0 6 0 9 2	
500	920	13	SWG 5 0 9 0 8 2	
500	920	13	SWG 5 0 9 0 8 3	
500	920	13	SWG 5 0 9 0 9 2	
500	1220	13	SWG 5 1 2 0 8 2	
500	1220	13	SWG 5 1 2 0 8 3	
500	1220	13	SWG 5 1 2 0 9 2	

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Glas - Möbelwaschtische



Glas Doppelwaschtisch, 1200 mm
inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom



Farbton Optiwhite
Farbton Quarzitgrau
Farbton Optiwhite matt

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
500	1220	13	SWG 7 1 2 0 8 2	
500	1220	13	SWG 7 1 2 0 8 3	
500	1220	13	SWG 7 1 2 0 9 2	

kombinierbar mit WUA 381A/C/D 3M,
WUA 341A/C/D 3M

Neutralvernetzendes Silikon mitbestellen,
siehe Zubehör - PZ 1235

Waschtischunterschranke



Waschtischunterschrank
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Abdeckplatte
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
1 Raumparsiphon
Abdeck- und Zwischenplatte nur vorgefräst

470	600	524	WUA 3 8 6 A 1 M	
-----	-----	-----	------------------------	--

Waschtischunterschrank
Beschreibung wie oben, jedoch
Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung

470	600	524	WUA 3 8 6 D 1 M	
-----	-----	-----	------------------------	--



Waschtischunterschrank LED
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
LED-Beleuchtungsprofil
6,72 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Abdeckplatte
1 Raumparsiphon
Abdeckplatte mit Ausfräsung

470	600	524	WUA 3 8 6 C 1 M	
-----	-----	-----	------------------------	--



Waschtischunterschrank
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Abdeckplatte
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
1 Raumparsiphon
Abdeck- und Zwischenplatte nur vorgefräst

470	900	524	WUA 3 8 9 A 1 M	
-----	-----	-----	------------------------	--


Waschtischunterschrank
Beschreibung wie oben, jedoch
Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung

470	900	524	WUA 3 8 9 D 1 M	
-----	-----	-----	------------------------	--

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Waschtischunterschranke



Waschtischunterschrank LED
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 LED-Beleuchtungsprofil
 8,16 Watt / Converter 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 1 Abdeckplatte
 1 Raumsparisiphon
 Abdeckplatte mit Ausfräsung


Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
470	900	524	W U A 3 8 9 C 1 M	



Waschtischunterschrank
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 1 Abdeckplatte
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Raumsparisiphon
 Abdeck- und Zwischenplatte nur vorgefräst


470	1200	524	W U A 3 8 1 A 1 M	
470	1200	524	W U A 3 8 1 D 1 M	

Waschtischunterschrank
 Beschreibung wie oben, jedoch
 Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung



Waschtischunterschrank LED
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 LED-Beleuchtungsprofil
 9,6 Watt / Converter 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 1 Abdeckplatte
 1 Raumsparisiphon
 Abdeckplatte mit Ausfräsung

470	1200	524	W U A 3 8 1 C 1 M	
-----	------	-----	-------------------	--




Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 1 Abdeckplatte
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 2 Raumsparisiphons
 Abdeck- und Zwischenplatte nur vorgefräst

470	1200	524	W U A 3 8 1 A 3 M	
-----	------	-----	-------------------	--

Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch
 Beschreibung wie oben, jedoch
 Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung

470	1200	524	W U A 3 8 1 D 3 M	
-----	------	-----	-------------------	--




Waschtischunterschrank LED für Doppelwaschtisch
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 LED-Beleuchtungsprofil
 9,6 Watt / Converter 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 1 Abdeckplatte
 2 Raumsparisiphons
 Abdeckplatte mit Ausfräsung

470	1200	524	W U A 3 8 1 C 3 M	
-----	------	-----	-------------------	--

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Waschtischunterschranke



Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch

2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Abdeckplatte
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
2 Raumparsiphons
Abdeck- und Zwischenplatte nur vorgefräst

Tiefe
in mm

Breite
in mm

Höhe
in mm

Artikelnummer

Anschlag

470

1200

524

WUA 3 4 1 A 3 M

Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch

Beschreibung wie oben, jedoch
Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung

470

1200

524

WUA 3 4 1 D 3 M



Waschtischunterschrank LED für Doppelwaschtisch

2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
LED-Beleuchtungsprofil
9,6 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Abdeckplatte
2 Raumparsiphons
Abdeckplatte mit Ausfräsung

470

1200

524

WUA 3 4 1 C 3 M

Keramik - Möbelwaschtische



Keramik Möbelwaschtisch

weiß
kombinierbar mit WUA 386A/C/D 1K

510

610

15

WTM 4 4 0 6 1



Keramik Möbelwaschtisch

weiß
kombinierbar mit WUA 389A/C/D 1K

510

910

15

WTM 4 4 0 9 1



Keramik Möbelwaschtisch

Einzelwaschtisch
weiß
kombinierbar mit WUA 381A/C/D 1K

515

1220

15

WTM 4 4 1 2 1



Keramik Möbelwaschtisch

Doppelwaschtisch
weiß
kombinierbar mit WUA 381A/C/D 3K,
WUA 341A/C/D 3K

515

1220

15

WTM 4 4 2 D 1

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Waschtischunterschranke



Waschtischunterschrank

1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Abdeckplatte
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
1 Raumparsiphon
Abdeck- und Zwischenplatte nur vorgefräst

Waschtischunterschrank

Beschreibung wie oben, jedoch
Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung


für Keramikwaschtische



Waschtischunterschrank LED

1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
LED-Beleuchtungsprofil
6,72 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Abdeckplatte
1 Raumparsiphon
Abdeckplatte mit Ausfräsung

für Keramikwaschtische




Waschtischunterschrank

1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Abdeckplatte
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
1 Raumparsiphon
Abdeck- und Zwischenplatte nur vorgefräst

Waschtischunterschrank

Beschreibung wie oben, jedoch
Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung

für Keramikwaschtische



Waschtischunterschrank LED

1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
LED-Beleuchtungsprofil
8,16 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Abdeckplatte
1 Raumparsiphon
Abdeckplatte mit Ausfräsung


für Keramikwaschtische

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
470	600	524	W U A 3 8 6 A 1 K	
470	600	524	W U A 3 8 6 D 1 K	
470	600	524	W U A 3 8 6 C 1 K	
470	900	524	W U A 3 8 9 A 1 K	
470	900	524	W U A 3 8 9 D 1 K	
470	900	524	W U A 3 8 9 C 1 K	

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

Waschtischunterschranke



Waschtischunterschrank

1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Abdeckplatte
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
1 Raumsparisiphon
Abdeck- und Zwischenplatte nur vorgefräst

Waschtischunterschrank

Beschreibung wie oben, jedoch
Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung


für Keramikwaschtische



Waschtischunterschrank LED

1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
LED-Beleuchtungsprofil
9,6 Watt / Converter 15 Watt
1 Abdeckplatte
1 Raumsparisiphon
Abdeckplatte mit Ausfräsung

für Keramikwaschtische




Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch

1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Abdeckplatte
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
2 Raumsparisiphons
Abdeck- und Zwischenplatte nur vorgefräst

Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch

Beschreibung wie oben, jedoch
Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung

für Keramikwaschtische



Waschtischunterschrank LED für Doppelwaschtisch

1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
LED-Beleuchtungsprofil
9,6 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Abdeckplatte
2 Raumsparisiphons
Abdeckplatte mit Ausfräsung


für Keramikwaschtische

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
470	1200	524	W U A 3 8 1 A 1 K	
470	1200	524	W U A 3 8 1 D 1 K	
470	1200	524	W U A 3 8 1 C 1 K	
470	1200	524	W U A 3 8 1 A 3 K	
470	1200	524	W U A 3 8 1 D 3 K	
470	1200	524	W U A 3 8 1 C 3 K	

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Waschtischunterschranke



Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch
 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 1 Abdeckplatte
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 2 Raumspar-siphons
 Abdeck- und Zwischenplatte nur vorgefräst

Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch
 Beschreibung wie oben, jedoch
 Abdeck- und Zwischenplatte mit Ausfräsung


für Keramikwaschtische



Waschtischunterschrank LED für Doppelwaschtisch
 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung inkl. Einteilungselemente aus Holz
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 LED-Beleuchtungsprofil
 9,6 Watt / Converter 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 1 Abdeckplatte
 2 Raumspar-siphons
 Abdeckplatte mit Ausfräsung

für Keramikwaschtische

Universal-Waschtischunterschrank



Universal-Waschtischunterschrank
 2 Türen
 Abdeckplatte mit Siphonausschnitt

für freihängende Waschtische
 keine Dekorlinie

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
470	1200	524	W U A 3 4 1 A 3 K	
470	1200	524	W U A 3 4 1 D 3 K	
470	1200	524	W U A 3 4 1 C 3 K	
300	600	336	W U A 2 1 6 A	

Programm 017 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Hochschränke



Hochschrank
 1 Tür
 2 Glasfachböden (o.)
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	1640	H N A 0 9 3 A 5 M	L/R
300	400	1640	H N A 0 9 4 A 5 M	L/R
300	600	1640	H N A 0 9 6 A 5 M	
300	300	1640	H N A 0 9 3 B 5 M	L/R
300	600	1640	H N A 0 9 6 B 5 M	
300	300	1640	H N A 0 3 3 A	5 L/R
300	400	1640	H N A 0 3 4 A	5 L/R
150-300	300	1640	H V A 0 3 3 0	L/R
150-300	400	1640	H V A 0 3 4 0	L/R



Hochschrank
 2 Türen
 2 Glasfachböden (o.)
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



Hochschrank
 1 Alu Rahmentür
 2 Glasfachböden (o.)
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



Hochschrank
 2 Alu Rahmentüren
 2 Glasfachböden (o.)
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief




Hochschrank
 2 Türen
 2 Glasfachböden (o.)
 2 Glasfachböden (u.)
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Hochschränke



Hochschrank
 4 Türen
 2 Glasfachböden (o.)
 2 Glasfachböden (u.)
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben. Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.



Hochschrank
 1 Alu Rahmentür
 1 Tür
 2 Glasfachböden (o.)
 2 Glasfachböden (u.)
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.




Hochschrank
 2 Alu Rahmentüren
 2 Türen
 2 Glasfachböden (o.)
 2 Glasfachböden (u.)
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.



Hochschrank
 1 Tür
 2 Glasfachböden (o.)
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Tür
 1 Glasfachboden (u.)
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



Hochschrank
 2 Türen
 2 Glasfachböden (o.)
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 2 Türen
 1 Glasfachboden (u.)
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	600	1640	H N A 0 3 6 A 5	
150-300	600	1640	H V A 0 3 6 0	
300	300	1640	H N A 0 3 3 B 5	L/R
150-300	300	1640	H V A 0 3 3 1	L/R
300	600	1640	H N A 0 3 6 B 5	
150-300	600	1640	H V A 0 3 6 1	
300	300	1640	H N A 0 5 3 A 5 M	L/R
300	400	1640	H N A 0 5 4 A 5 M	L/R
300	600	1640	H N A 0 5 6 A 5 M	

Programm 017 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Hochschränke



- Hochschrank**
 1 Alu Rahmentür
 2 Glasfachböden (o.)
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Tür
 1 Glasfachboden (u.)
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	1640	H N A 0 5 3 B 5 M	L/R
300	600	1640	H N A 0 5 6 B 5 M	
300	300	1640	H N A 0 5 3 A 5 W	L/R
300	400	1640	H N A 0 5 4 A 5 W	L/R
300	600	1640	H N A 0 5 6 A 5 W	
300	300	1640	H N A 0 5 3 B 5 W	L/R



- Hochschrank**
 2 Alu Rahmentüren
 2 Glasfachböden (o.)
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 2 Türen
 1 Glasfachboden (u.)
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



- Hochschrank mit Wäschekippe**
 1 Tür
 2 Glasfachböden
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Wäschekippe
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



- Hochschrank mit Wäschekippe**
 2 Türen
 2 Glasfachböden
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
 1 Wäschekippe
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



- Hochschrank mit Wäschekippe**
 1 Alu Rahmentür
 2 Glasfachböden
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Wäschekippe
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Hochschränke



- Hochschrank mit Wäschekippe**
 2 Alu Rahmentüren
 2 Glasfachböden
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Wäschekippe
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Mittelschränke




- Mittelschrank**
 1 Tür
 2 Glasfachböden (o.)
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



- Mittelschrank**
 2 Türen
 2 Glasfachböden (o.)
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



- Mittelschrank**
 1 Alu Rahmentür
 2 Glasfachböden (o.)
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



- Mittelschrank**
 2 Alu Rahmentüren
 2 Glasfachböden (o.)
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	600	1640	H N A 0 5 6 B 5 W	
300	300	1320	M N A 8 8 3 A 5 M	L/R
300	400	1320	M N A 8 8 4 A 5 M	L/R
300	600	1320	M N A 8 8 6 A 5 M	
300	300	1320	M N A 8 8 3 B 5 M	L/R
300	600	1320	M N A 8 8 6 B 5 M	

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

Mittelschränke



Mittelschrank
1 Tür
4 Glasfachböden
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:
Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.



Mittelschrank
2 Türen
4 Glasfachböden
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:
Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.



Mittelschrank
1 Alu Rahmentür
4 Glasfachböden
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:
Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.



Mittelschrank
2 Alu Rahmentüren
4 Glasfachböden
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:
Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.



Mittelschrank mit Innenschubkästen
1 Tür
2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung
1 Glasfachboden
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	1320	M N A 8 1 3 A	5 L/R
300	400	1320	M N A 8 1 4 A	5 L/R
150-300	300	1320	M V A 8 1 3 0	L/R
150-300	400	1320	M V A 8 1 4 0	L/R
300	600	1320	M N A 8 1 6 A	5
150-300	600	1320	M V A 8 1 6 0	
300	300	1320	M N A 8 1 3 B	5 L/R
150-300	300	1320	M V A 8 1 3 1	L/R
300	600	1320	M N A 8 1 6 B	5
150-300	600	1320	M V A 8 1 6 1	
300	300	1320	M N A 8 4 3 A	5 L/R
300	400	1320	M N A 8 4 4 A	5 L/R

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Mittelschränke



Mittelschrank mit Innenschubkästen
 2 Türen
 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung
 1 Glasfachboden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	600	1320	M N A 8 4 6 A 5	




Mittelschrank mit Glasdekor
 1 Tür
 Glasdekoreinsatz Optiwhite
 4 Glasfachböden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	300	1320	M N A 8 1 3 A 5 G	L/R
-----	-----	------	-------------------	-----

Maßvariabel:
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.

150-300	300	1320	M V A 8 1 3 0 5 G	L/R
---------	-----	------	-------------------	-----



Mittelschrank mit Glasdekor
 2 Türen
 Glasdekoreinsatz Optiwhite
 4 Glasfachböden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	600	1320	M N A 8 1 6 A 5 G	
-----	-----	------	-------------------	--


Maßvariabel:
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.

150-300	600	1320	M V A 8 1 6 0 5 G	
---------	-----	------	-------------------	--



Mittelschrank mit Innenschubkästen
 1 Tür
 Glasdekoreinsatz Optiwhite
 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung
 1 Glasfachboden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	300	1320	M N A 8 4 3 A 5 G	L/R
-----	-----	------	-------------------	-----



Mittelschrank mit Innenschubkästen
 2 Türen
 Glasdekoreinsatz Optiwhite
 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung
 1 Glasfachboden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	600	1320	M N A 8 4 6 A 5 G	
-----	-----	------	-------------------	--

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Highboards




Highboard
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Tür
 1 Glasfachboden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	840	H B A 5 5 3 A 5 M	L/R
300	400	840	H B A 5 5 4 A 5 M	L/R



Highboard
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 2 Türen
 1 Glasfachboden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	600	840	H B A 5 5 6 A 5 M	
-----	-----	-----	--------------------------	--



Highboard
 1 Tür
 2 Glasfachböden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	300	840	H B A 5 1 3 A	5 L/R
300	400	840	H B A 5 1 4 A	5 L/R

Maßvariabel:
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-
 passt.

150-300	300	840	H B V A 5 1 3	L/R
150-300	400	840	H B V A 5 1 4	L/R



Highboard
 2 Türen
 2 Glasfachböden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	600	840	H B A 5 1 6 A	5
-----	-----	-----	----------------------	---

Maßvariabel:
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-
 passt.

150-300	600	840	H B V A 5 1 6	
---------	-----	-----	----------------------	--



Highboard
 1 Alu Rahmentür
 2 Glasfachböden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	300	840	H B A 5 1 3 B	5 L/R
-----	-----	-----	----------------------	-------

Maßvariabel:
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-
 passt.

150-300	300	840	H B V A 5 1 3	1 L/R
---------	-----	-----	----------------------	-------



Highboard
 2 Alu Rahmentüren
 2 Glasfachböden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	600	840	H B A 5 1 6 B	5
-----	-----	-----	----------------------	---

Maßvariabel:
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-
 passt.

150-300	600	840	H B V A 5 1 6	1
---------	-----	-----	----------------------	---

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Highboards



Highboard
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



Highboard
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



Highboard mit Wäschekippe
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Wäschekippe
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief




Highboard mit Wäschekippe
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Wäschekippe
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Oberschränke



Oberschrank
 1 Tür
 1 Glasfachboden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 180 mm tief

Maßvariabel:
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-
 passt.



Oberschrank
 2 Türen
 1 Glasfachboden
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 180 mm tief

Maßvariabel:
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-
 passt.

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	840	H B A 5 6 3 A 5 M	
300	400	840	H B A 5 6 4 A 5 M	
300	600	840	H B A 5 6 6 A 5 M	
300	300	840	H B A 5 5 3 A 5 W	
300	400	840	H B A 5 5 4 A 5 W	
300	600	840	H B A 5 5 6 A 5 W	
150	300	680	O G A 4 1 3 A	5 L/R
150	400	680	O G A 4 1 4 A	5 L/R
150-300	300	680	O V A 4 1 3 0	L/R
150-300	400	680	O V A 4 1 4 0	L/R
150	600	680	O G A 4 1 6 A	5
150-300	600	680	O V A 4 1 6 0	

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

Oberschränke



Oberschrank
 1 Klapptür
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 260 mm tief

Unterschränke



Unterschrank
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Tür
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



Unterschrank
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 2 Türen
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



Unterschrank
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



Unterschrank
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 330 mm tief




Unterschrank
 1 Klapptür
 1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)
 1 Abdeckplatte 260 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
230	600	360	OMA 2 1 6 A 5 K	
300	300	520	UNA 3 2 3 A 5 M	L/R
300	400	520	UNA 3 2 4 A 5 M	L/R
300	600	520	UNA 3 2 6 A 5 M	
300	300	520	UNA 3 4 3 A 5 M	
300	400	520	UNA 3 4 4 A 5 M	
300	600	520	UNA 3 4 6 A 5 M	
230	600	360	UMA 2 1 6 A 5 K	

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke


Wäscherolli



Wäscherolli
 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung
 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar
 4 Rollen (2 feststellbar)
 Farbvariante entspricht der Korpusfarbe


Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)

Sitzbänke



Sitzbank
 1 Ablagefach
 1 Sitzkissen aus Kunstleder in
 creme-weiß

Farbvariante entspricht der Korpusfarbe



Sitzbank
 2 Ablagefächer
 1 Sitzkissen aus Kunstleder in
 creme-weiß

Farbvariante entspricht der Korpusfarbe

Steckboarde



Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	300	28	S B G 6 0 3 0
Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	400	28	S B G 6 0 4 0
Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	600	28	S B G 6 0 6 0
Steckboard 900 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	900	28	S B G 6 0 9 0
Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante	150	1200	28	S B G 6 0 1 2

Farbvariante entspricht dem Korpusdekor

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
470	470	756	W R S 4 0 4 7	
450	600	458	S E T B A N K	6
450	900	458	S E T B A N K	9
150	300	28	S B G 6 0 3 0	
150	400	28	S B G 6 0 4 0	
150	600	28	S B G 6 0 6 0	
150	900	28	S B G 6 0 9 0	
150	1200	28	S B G 6 0 1 2	

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korпустiefe

Zubehör



Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische
310 ml Kartusche



Handtuchhalter
chrom glänzend
zur Montage am Korpus

Korпустiefe beachten!



Handtuchhalter
chrom glänzend
nach vorne geöffnet
zur Montage am Korpus




Handtuchhalter
chrom glänzend
zweiarmig
nach vorne geöffnet
zur Montage am Korpus

Korпустiefe beachten!



Griffblock für Spiegelschranktür
für S2A 4675 08, S2A 4690 08, S2A 4612 08
chrom
zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren

Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!



Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange
2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite
3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite
4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite
4 Einteilungselemente - 900 mm Schrankbreite
6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite



Stauraumbox
ohne Befestigungsstange



Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange
2 Boxen für 600 mm Schrankbreite
2 Boxen für 900 mm Schrankbreite
2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer					Anschlag	
			P Z	1	2	3	5		
384	57		P Z	1	1	2	0	1	
390	60		P Z	1	1	2	4	1	
390	110	30	P Z	1	1	2	8	1	
			P Z	1	1	2	5		
			P Z	1	2	2	4	3	0
			P Z	1	2	2	4	4	0
			P Z	1	2	2	4	6	1
			P Z	1	2	2	4	9	0
			P Z	1	2	2	4	1	2
150	246	150	P Z	1	2	3	6	E	1
			P Z	1	2	3	6	6	0
			P Z	1	2	3	6	9	0
			P Z	1	2	3	6	1	2

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Zubehör



Schubkastenset für Metallschubkästen

für 30 cm breite Schränke
für 40 cm breite Schränke
Bestehend aus:
- 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz
- 2 alufarbige Fachteiler, verstellbar

P Z 1 2 2 5 3 0
P Z 1 2 2 5 4 0



Kosmetikspiegel

2-fache Vergrößerung
Saugnapf und Schraubenbefestigung
Metallhalter verchromt

P Z 1 2 3 3



Emotion-Beleuchtung

Sensorschalter
zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung
für alle gekennzeichneten Beleuchtungselemente dieser Serie

P Z 1 0 2 0 1



LED-Waschplatzbeleuchtung

Länge: 400 mm
2 Lichtfenster
integrierter Touch LED-Dimmer im ersten Lichtfenster
1 LED-Converter
Energieeffizienzklasse: A

P Z 1 0 5 4 5



LED-Waschplatzbeleuchtung inkl. Converter

2,4 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 586A 2

P Z 1 0 6 4 6 0



LED-Waschplatzbeleuchtung inkl. Converter

3,9 Watt / Converter 15 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 589A 2

P Z 1 0 6 4 9 0



LED-Waschplatzbeleuchtung inkl. Converter

5,3 Watt / Converter 30 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 581A 2

P Z 1 0 6 4 1 2



LED-Waschplatzbeleuchtung

2,4 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 436A 20/ S2A 436A 69

P Z 1 0 6 3 6 0

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
			P Z 1 2 2 5 3 0 P Z 1 2 2 5 4 0	
	150	150	P Z 1 2 3 3	
			P Z 1 0 2 0 1	
			P Z 1 0 5 4 5	
	560		P Z 1 0 6 4 6 0	
	860		P Z 1 0 6 4 9 0	
	1160		P Z 1 0 6 4 1 2	
	560		P Z 1 0 6 3 6 0	

Programm 017 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

Zubehör



LED-Waschplatzbeleuchtung

3,9 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 439A 20/ S2A 439A 69



LED-Waschplatzbeleuchtung


5,3 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
S2A 431A 20/ S2A 431A 69



Gestellfuß chrom

für Waschtischunterschranke

Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.
Preis je Stück



Gestellfuß chrom

für Ergänzungsschränke

Schränke müssen aufgrund der Kippsicherung zusätzlich wandhängend montiert werden.
Preis je Stück

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag
	860		P Z	1 0 6 3 9 0		
	1160		P Z	1 0 6 3 1 2		
460	40	342	P Z	1 1 2 2	1	
290	40	342	P Z	1 1 2 3	1	


Programm 017 - Planungsbeispiele

COM-0160-2

1	Flächenspiegel 600 mm	F S A 4 3 6 0 0 3
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 8 6 A 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 600 mm	W M S 5 0 6 0 6 1

C O G 8 2 6 0 2	SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 6 0 2	SWG 5060 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 6 0 2	SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 6 0 2	WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus

600 mm breit




COM-0190-2

1	Flächenspiegel 900 mm	F S A 4 3 9 0 0 3
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 8 9 A 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M S 5 0 9 0 6 1

C O G 8 2 9 0 2	SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 9 0 2	SWG 5090 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 9 0 2	SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 9 0 2	WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus

900 mm breit




COM-0112-2

1	Flächenspiegel 1200 mm	F S A 4 3 1 2 0 3
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 8 1 A 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M S 5 1 2 0 6 1

C O G 8 2 1 2 2	SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 1 2 2	SWG 5120 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 1 2 2	SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 1 2 2	WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus

1200 mm breit





Programm 017 - Planungsbeispiele

COM-0112-2D

1	Flächenspiegel 1200 mm	F S A 4 3 1 2 0 3
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 8 1 A 3 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch	W M S 7 1 2 0 6 1

C O G 8 2 1 2 2 D	SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 1 2 2 D	SWG 7120 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 1 2 2 D	SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 1 2 2 D	WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus




1200 mm breit

COM-0160-4

1	Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 5 8 6 A 2
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 8 6 A 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 600 mm	W M S 5 0 6 0 6 1

C O G 8 2 6 0 4	SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 6 0 4	SWG 5060 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 6 0 4	SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 6 0 4	WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus





600 mm breit

COM-0190-4

1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 5 8 9 A 2
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 8 9 A 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M S 5 0 9 0 6 1

C O G 8 2 9 0 4	SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 9 0 4	SWG 5090 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 9 0 4	SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 9 0 4	WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus



900 mm breit


Programm 017 - Planungsbeispiele

COM-0112-4

1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 5 8 1 A 2
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 8 1 A 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M S 5 1 2 0 6 1

C O G 8 2 1 2 4	SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 1 2 4	SWG 5120 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 1 2 4	SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 1 2 4	WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus

1200 mm breit




COM-0112-4D

1	Spiegelschrank 1200 mm	S 2 A 5 8 1 A 2
1	Waschtischunterschrank	W U A 3 8 1 A 3 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch	W M S 7 1 2 0 6 1

C O G 8 2 1 2 4 D	SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 1 2 4 D	SWG 7120 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 1 2 4 D	SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 1 2 4 D	WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus

1200 mm breit




COM-0160-5

1	Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 4 3 6 A 2 0
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 6 C 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 600 mm	W M S 5 0 6 0 6 1

C O G 8 2 6 0 5	SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 6 0 5	SWG 5060 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 6 0 5	SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 6 0 5	WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus

600 mm breit





Programm 017 - Planungsbeispiele

COM-0190-5

1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 A 2 0
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 9 C 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M S 5 0 9 0 6 1

C O G 8 2 9 0 5	SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 9 0 5	SWG 5090 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 9 0 5	SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 9 0 5	WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus





900 mm breit

COM-0112-5

1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 2 0
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 1 C 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M S 5 1 2 0 6 1

C O G 8 2 1 2 5	SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 1 2 5	SWG 5120 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 1 2 5	SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 1 2 5	WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus





1200 mm breit

COM-0112-5D

1	Spiegelschrank, 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 2 0
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 1 C 3 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch	W M S 7 1 2 0 6 1

C O G 8 2 1 2 5 D	SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 1 2 5 D	SWG 7120 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 1 2 5 D	SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 1 2 5 D	WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus



1200 mm breit


Programm 017 - Planungsbeispiele

COM-0160-6

1	Spiegelschrank, 600 mm	S 2 A 4 3 6 A 6 9
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 6 C 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 600 mm	W M S 5 0 6 0 6 1

C O G 8 2 6 0 6	SWG 5060 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 6 0 6	SWG 5060 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 6 0 6	SWG 5060 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 6 0 6	WTM 4406 1 Keramik anstatt Stoneplus

600 mm breit




COM-0190-6

1	Spiegelschrank, 900 mm	S 2 A 4 3 9 A 6 9
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 9 C 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 900 mm	W M S 5 0 9 0 6 1

C O G 8 2 9 0 6	SWG 5090 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 9 0 6	SWG 5090 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 9 0 6	SWG 5090 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 9 0 6	WTM 4409 1 Keramik anstatt Stoneplus

900 mm breit




COM-0112-6

1	Spiegelschrank 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 6 9
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 1 C 1 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm	W M S 5 1 2 0 6 1

C O G 8 2 1 2 6	SWG 5120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 1 2 6	SWG 5120 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 1 2 6	SWG 5120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 1 2 6	WTM 4412 1 Keramik anstatt Stoneplus

1200 mm breit





Programm 017 - Planungsbeispiele

COM-0112-6D

1	Spiegelschrank 1200 mm	S 2 A 4 3 1 A 6 9
1	Waschtischunterschrank, LED	W U A 3 8 1 C 3 M
1	STONEPLUS Waschtisch, 1200 mm Doppelwaschtisch	W M S 7 1 2 0 6 1


C O G 8 2 1 2 6 D	SWG 7120 82 Glas Optiwhite anstatt Stoneplus
C O G 8 3 1 2 6 D	SWG 7120 83 Glas Quarzitgrau anstatt Stoneplus
C O G 9 2 1 2 6 D	SWG 7120 92 Glas Optiwhite matt anstatt Stoneplus
C O K 0 1 1 2 6 D	WTM 442D 1 Keramik anstatt Stoneplus




1200 mm breit

Programm 017 - Maßskizzen


WMS / SWG 5060




WMS / SWG 5090




WMS / SWG 5120




WMS / SWG 7120




WMS / SWG 7120




WTM 4406 1



WTM 4409 1



WTM 4412 1



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.


Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.


Programm 017 - Maßskizzen

WTM 442D 1

WTM 442D 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.