

# Sonderschränke

Serie A



600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm

Serie B



600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm

Serie C



600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm



600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1400 mm



600 mm, 900 mm, 1200 mm, 1400 mm



900 mm, 1200 mm



720 mm, 1020 mm, 1320 mm, 1520 mm



600 mm, 900 mm, 1200 mm




600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm




## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 101  
Weiß



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



Nr. 154  
Hacienda Weiß



Nr. 155  
Hacienda Schwarz



Nr. 169  
Hacienda Grau



Nr. 160  
Wenge  
Nachbildung



Nr. 192  
Ulme  
Nachbildung



Nr. 184  
Eiche hell  
Nachbildung



Nr. 186  
Eiche Trüffel



Nr. 194  
Eiche Sand




Nr. 180  
Charleston Eiche

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Flächenspiegel



**Flächenspiegel**  
2 vertikale LED-Beleuchtungselemente  
2 X 6 Watt / Converter 30 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
inkl. Kippschalter




**Flächenspiegel, 600 mm**  
LED-Beleuchtung (18,6 Watt)  
oben und unten  
mit Spiegelheizung 15 Watt  
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Sensor für Emotion-Beleuchtung  
1 Sensor für Spiegelheizung




**Flächenspiegel, 900 mm**  
LED-Beleuchtung (27,9 Watt)  
oben und unten  
mit Spiegelheizung 15 Watt  
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Sensor für Emotion-Beleuchtung  
1 Sensor für Spiegelheizung




**Flächenspiegel, 1200 mm**  
LED-Beleuchtung (37,2 Watt)  
oben und unten  
mit Spiegelheizung 15 Watt  
inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Sensor für Emotion-Beleuchtung  
1 Sensor für Spiegelheizung



**Flächenspiegel**  
LED-Beleuchtung oben  
waagrecht  
5,7 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
inkl. Kippschalter



**Flächenspiegel**  
LED-Beleuchtung oben  
waagrecht  
8,4 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
inkl. Kippschalter



**Flächenspiegel**  
LED-Beleuchtung oben  
waagrecht  
11,3 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
inkl. Kippschalter

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
43	600	640	F S A 4 3 6 0 1 0	
43	700	640	F S A 4 3 7 0 1 0	
43	800	640	F S A 4 3 8 0 1 0	
43	900	640	F S A 4 3 9 0 1 0	
43	1000	640	F S A 4 3 1 0 1 0	
43	1100	640	F S A 4 3 1 1 1 0	
43	1200	640	F S A 4 3 1 2 1 0	
43	1300	640	F S A 4 3 1 3 1 0	
43	1400	640	F S A 4 3 1 4 1 0	
33	600	672	F S A 4 3 6 0 8 9	
33	900	672	F S A 4 3 9 0 8 9	
33	1200	672	F S A 4 3 1 2 8 9	
43	600	656	F S A 4 3 6 0 1 1	
43	600	656	F S A 4 3 6 0 1 1	
43	1200	656	F S A 4 3 1 2 1 1	

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

## Serie A




Abb. = links

### System - Spiegelschränke

2 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
inkl. Griffblöcke  
2 Glasfachböden  
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik  
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  
6,3 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
Gesimsbodentiefe: 300 mm  
1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Große Tür rechts  
L: 194 mm R: 396 mm

Große Tür links  
L: 396 mm R: 194 mm



### System - Spiegelschränke

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
inkl. Griffblöcke  
2 Mittelwände  
6 Glasfachböden  
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik  
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  
Energieeffizienzklasse: A  
Gesimsbodentiefe: 300 mm  
1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Breite 700 mm  
L: 194 mm M: 296 mm R: 194 mm  
9,1 Watt / Converter 15 Watt

Breite 800 mm  
L: 188 mm M: 410 mm R: 188 mm  
11,4 Watt / Converter 15 Watt

Breite 900 mm  
L: 238 mm M: 410 mm R: 238 mm  
11,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1000 mm  
L: 288 mm M: 410 mm R: 288 mm  
11,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1100 mm  
L: 338 mm M: 410 mm R: 338 mm  
11,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1200 mm  
L: 388 mm M: 410 mm R: 388 mm  
16,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1300 mm  
L: 388 mm M: 512 mm R: 388 mm  
16,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1400 mm  
L: 438 mm M: 512 mm R: 438 mm  
16,4 Watt / Converter 30 Watt

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	600	680	S 2 A 4 3 6 R 6 1	
150	600	680	S 2 A 4 3 6 L 6 1	
150	700	680	S 2 A 4 3 7 0 6 1	
150	800	680	S 2 A 4 3 8 0 6 1	
150	900	680	S 2 A 4 3 9 0 6 1	
150	1000	680	S 2 A 4 3 1 0 6 1	
150	1100	680	S 2 A 4 3 1 1 6 1	
150	1200	680	S 2 A 4 3 1 2 6 1	
150	1300	680	S 2 A 4 3 1 3 6 1	
150	1400	680	S 2 A 4 3 1 4 6 1	

Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Serie B




Abb. = links


- System - Spiegelschränke**  
 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 inkl. Griffblöcke  
 2 Glasfachböden  
 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik  
 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  
 3 LED-Einbaustrahler  
 3 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 Gesimsbodentiefe: 300 mm  
 1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Große Tür rechts  
 L: 194 mm R: 396 mm

Große Tür links  
 L: 396 mm R: 194 mm

LED-Emotionbeleuchtung optional mög-  
 lich



- System - Spiegelschränke**  
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 inkl. Griffblöcke  
 2 Mittelwände  
 6 Glasfachböden  
 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik  
 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  
 3 LED-Einbaustrahler  
 3 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 Gesimsbodentiefe: 300 mm  
 1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Breite 700 mm  
 L: 194 mm M: 296 mm R: 194 mm

Breite 800 mm  
 L: 188 mm M: 410 mm R: 188 mm

Breite 900 mm  
 L: 238 mm M: 410 mm R: 238 mm

Breite 1000 mm  
 L: 288 mm M: 410 mm R: 288 mm

Breite 1100 mm  
 L: 338 mm M: 410 mm R: 338 mm

Breite 1200 mm  
 L: 388 mm M: 410 mm R: 388 mm

Breite 1300 mm  
 L: 388 mm M: 512 mm R: 388 mm

Breite 1400 mm  
 L: 438 mm M: 512 mm R: 438 mm

LED-Emotionbeleuchtung optional mög-  
 lich

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	600	680	S 2 A 4 3 6 R 6 2	
150	600	680	S 2 A 4 3 6 L 6 2	
150	700	680	S 2 A 4 3 7 0 6 2	
150	800	680	S 2 A 4 3 8 0 6 2	
150	900	680	S 2 A 4 3 9 0 6 2	
150	1000	680	S 2 A 4 3 1 0 6 2	
150	1100	680	S 2 A 4 3 1 1 6 2	
150	1200	680	S 2 A 4 3 1 2 6 2	
150	1300	680	S 2 A 4 3 1 3 6 2	
150	1400	680	S 2 A 4 3 1 4 6 2	

Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

## Serie C




Abb. = links

**System - Spiegelschränke**  
 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 inkl. Griffblöcke  
 2 Glasfachböden  
 1 Schalter-Steckdosenelement  
 LED-Aufbauleuchte 600 mm  
 11,3 Watt / Converter 15 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A

Türbreiten, siehe unten:

Große Tür rechts  
 L: 194 mm R: 396 mm

Große Tür links  
 L: 396 mm R: 194 mm




**System - Spiegelschränke**  
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 inkl. Griffblöcke  
 2 Mittelwände  
 6 Glasfachböden  
 1 Schalter-Steckdosenelement  
 LED-Aufbauleuchte  
 11,3 Watt / Converter 15 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A

Türbreiten, siehe unten:

Breite 700 mm  
 L: 194 mm M: 296 mm R: 194 mm  
 LED-Aufbauleuchte 600 mm

Breite 800 mm  
 L: 188 mm M: 410 mm R: 188 mm  
 LED-Aufbauleuchte 600 mm



**System - Spiegelschränke**  
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 inkl. Griffblöcke  
 2 Mittelwände  
 6 Glasfachböden  
 1 Schalter-Steckdosenelement  
 LED-Aufbauleuchte 900 mm  
 17,0 Watt / Converter 30 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A

Türbreiten, siehe unten:

Breite 900 mm  
 L: 238 mm M: 410 mm R: 238 mm

Breite 1000 mm  
 L: 288 mm M: 410 mm R: 288 mm

Breite 1100 mm  
 L: 338 mm M: 410 mm R: 338 mm

Breite 1200 mm  
 L: 388 mm M: 410 mm R: 388 mm

Breite 1300 mm  
 L: 388 mm M: 512 mm R: 388 mm

Breite 1400 mm  
 L: 438 mm M: 512 mm R: 438 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	600	640	S 2 A 4 3 6 R 6 3	
150	600	640	S 2 A 4 3 6 L 6 3	
150	700	640	S 2 A 4 3 7 0 6 3	
150	800	640	S 2 A 4 3 8 0 6 3	
150	900	640	S 2 A 4 3 9 0 6 3	
150	1000	640	S 2 A 4 3 1 0 6 3	
150	1100	640	S 2 A 4 3 1 1 6 3	
150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 6 3	
150	1300	640	S 2 A 4 3 1 3 6 3	
150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4 6 3	

Türbreiten: L = linke Tür, M = mittlere Tür, R = rechte Tür

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Serie D




Abb. = links


### System - Spiegelschränke

tiefenvariabel  
2 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
inkl. Griffblöcke  
2 Glasfachböden  
1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Große Tür rechts  
L: 194 mm R: 396 mm  
kombinierbar mit GSV 4160 61/62, PZ 1073 63

Große Tür links  
L: 396 mm R: 194 mm  
kombinierbar mit GSV 4160 61/62, PZ 1073 63



### System - Spiegelschränke

tiefenvariabel  
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
inkl. Griffblöcke  
2 Mittelwände  
6 Glasfachböden  
1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Breite 700 mm  
L: 194 mm M: 296 mm R: 194 mm  
kombinierbar mit GSV 4170 61/62, PZ 1073 63

Breite 800 mm  
L: 188 mm M: 410 mm R: 188 mm  
kombinierbar mit GSV 4180 61/62, PZ 1073 63

Breite 900 mm  
L: 238 mm M: 410 mm R: 238 mm  
kombinierbar mit GSV 4190 61/62, PZ 1072 63

Breite 1000 mm  
L: 288 mm M: 410 mm R: 288 mm  
kombinierbar mit GSV 4110 61/62, PZ 1072 63

Breite 1100 mm  
L: 338 mm M: 410 mm R: 338 mm  
kombinierbar mit GSV 4111 61/62, PZ 1072 63

Breite 1200 mm  
L: 388 mm M: 410 mm R: 388 mm  
kombinierbar mit GSV 4112 61/62, PZ 1072 63

Breite 1300 mm  
L: 388 mm M: 512 mm R: 388 mm  
kombinierbar mit GSV 4113 61/62, PZ 1072 63

Breite 1400 mm  
L: 438 mm M: 512 mm R: 438 mm  
kombinierbar mit GSV 4114 61/62, PZ 1072 63

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150-300	600	640	S 2 V A 3 6 R 3 1	
150-300	600	640	S 2 V A 3 6 L 3 1	
150-300	700	640	S 2 V A 3 7 0 3 1	
150-300	800	640	S 2 V A 3 8 0 3 1	
150-300	900	640	S 2 V A 3 9 0 3 1	
150-300	1000	640	S 2 V A 3 1 0 3 1	
150-300	1100	640	S 2 V A 3 1 1 3 1	
150-300	1200	640	S 2 V A 3 1 2 3 1	
150-300	1300	640	S 2 V A 3 1 3 3 1	
150-300	1400	640	S 2 V A 3 1 4 3 1	

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

## Serie D



Abb. = links

### Gesimsboden mit LED-Beleuchtung

tiefenvariabel  
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik  
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  
1 Schalter-Steckdosenelement

Türbreiten, siehe unten:

Breite 600 mm  
6,3 Watt / Converter 15 Watt

Breite 700 mm  
9,1 Watt / Converter 15 Watt

Breite 800 mm  
11,4 Watt / Converter 15 Watt

Breite 900 mm  
11,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1000 mm  
11,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1100 mm  
11,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1200 mm  
16,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1300 mm  
16,4 Watt / Converter 30 Watt

Breite 1400 mm  
16,4 Watt / Converter 30 Watt



### Gesimsboden mit LED-Beleuchtung

tiefenvariabel  
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik  
3 LED-Einbaustrahler  
3 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalter-Steckdosenelement

Breite 600 mm

Breite 700 mm

Breite 800 mm

Breite 900 mm

Breite 1000 mm

Breite 1100 mm

Breite 1200 mm

Breite 1300 mm

Breite 1400 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300-450	600	40	<b>GSV 4 1 6 0 6 1</b>	
300-450	700	40	<b>GSV 4 1 7 0 6 1</b>	
300-450	800	40	<b>GSV 4 1 8 0 6 1</b>	
300-450	900	40	<b>GSV 4 1 9 0 6 1</b>	
300-450	1000	40	<b>GSV 4 1 1 0 6 1</b>	
300-450	1100	40	<b>GSV 4 1 1 1 6 1</b>	
300-450	1200	40	<b>GSV 4 1 1 2 6 1</b>	
300-450	1300	40	<b>GSV 4 1 1 3 6 1</b>	
300-450	1400	40	<b>GSV 4 1 1 4 6 1</b>	
300-450	600	40	<b>GSV 4 1 6 0 6 2</b>	
300-450	700	40	<b>GSV 4 1 7 0 6 2</b>	
300-450	800	40	<b>GSV 4 1 8 0 6 2</b>	
300-450	900	40	<b>GSV 4 1 9 0 6 2</b>	
300-450	1000	40	<b>GSV 4 1 1 0 6 2</b>	
300-450	1100	40	<b>GSV 4 1 1 1 6 2</b>	
300-450	1200	40	<b>GSV 4 1 1 2 6 2</b>	
300-450	1300	40	<b>GSV 4 1 1 3 6 2</b>	
300-450	1400	40	<b>GSV 4 1 1 4 6 2</b>	



# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Serie D




### LED-Aufbauleuchte

600 mm breit  
11,3 Watt / Converter 15 Watt

900 mm breit  
17,0 Watt / Converter 30 Watt

## Solitär-Spiegelschränke




### Spiegelschrank, 600 mm mit Spiegelheizung

2 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
1 Mittelwand, 4 Glasfachböden  
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  
6,3 Watt

1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik  
1 LED-Converter  
15 Watt / 12 Volt

Energieeffizienzklasse: A  
große Tür mit Spiegelheizung 15 Watt  
inkl. Converter 15 Watt / 24 Volt  
1 Schalter-Steckdosenelement  
Türbreiten:  
396 mm / 196 mm



### Spiegelschrank 900 mm mit Spiegelheizung

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden  
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  
11,4 Watt

1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik  
1 LED-Converter  
30 Watt / 12 Volt

Energieeffizienzklasse: A  
mittlere Tür mit Spiegelheizung 15 Watt  
inkl. Converter 15 Watt / 24 Volt  
1 Schalter-Steckdosenelement  
Türbreiten:  
238 mm / 412 mm / 238 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
	600		P Z 1 0 7 3 6 3	
	900		P Z 1 0 7 2 6 3	
150	600	680	S 2 A 4 3 6 L 9 8	
150	900	680	S 2 A 4 3 9 0 9 8	

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

## Solitär-Spiegelschränke




### Spiegelschrank 1200 mm mit Spiegelheizung

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden  
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  
16,4 Watt  
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik  
1 LED-Converter  
30 Watt / 12 Volt  
Energieeffizienzklasse: A  
mittlere Tür mit Spiegelheizung 15 Watt  
inkl. Converter 15 Watt / 24 Volt  
1 Schalter-Steckdosenelement  
Türbreiten:  
388 mm / 412 mm / 388 mm



### Spiegelschrank 1400 mm mit Spiegelheizung


3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
2 Mittelwände, 6 Glasfachböden  
1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung  
16,4 Watt  
1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik  
1 LED-Converter  
30 Watt / 12 Volt  
Energieeffizienzklasse: A  
mittlere Tür mit Spiegelheizung 15 Watt  
inkl. Converter 15 Watt / 24 Volt  
1 Schalter-Steckdosenelement  
Türbreiten:  
438 mm / 512 mm / 438 mm



### Spiegelschrank mit Stableuchte

2 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
2 Glasfachböden  
Stableuchte 13 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 196 mm / 396 mm


inkl. Griffstifte  
Abb. = links  
Türanschlag tauschbar



### Spiegelschrank mit Stableuchte

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
2 Mittelwände  
6 Glasfachböden  
Stableuchte 13 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

inkl. Griffstifte



### Spiegelschrank mit Stableuchte

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
2 Mittelwände  
6 Glasfachböden  
Stableuchte 21 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm


inkl. Griffstifte

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	1200	680	S 2 A 4 3 1 2 9 8	
150	1400	680	S 2 A 4 3 1 4 9 8	
150	600	640	S 2 A 4 3 6 A 9	
150	900	640	S 2 A 4 3 9 A 9	
150	1200	640	S 2 A 4 3 1 A 9	

# Sonderschränke


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Solitär-Spiegelschränke




inkl. Griffstifte

**Spiegelschrank mit Stableuchte**  
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 2 Mittelwände  
 6 Glasfachböden  
 Stableuchte 21 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 1 Schalter-Steckdosen-Element  
 Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm




**Spiegelschrank mit Stableuchte**  
 2 Schiebetüren mit Dämpfung  
 1 Mittelwand  
 4 Glasfachböden  
 Stableuchte 13 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 1 Schalter-Steckdosen-Element

rechte Korpus-tiefe = 178 mm



**Spiegelschrank mit Stableuchte**  
 2 Schiebetüren mit Dämpfung  
 1 Mittelwand  
 4 Glasfachböden  
 Stableuchte 21 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 1 Schalter-Steckdosen-Element


rechte Korpus-tiefe = 178 mm



inkl. Griffstifte

**Spiegelschrank LED**  
 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 LED-Beleuchtung  
 8,3 Watt / Converter 15 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 1 Mittelwand  
 4 Glasfachböden  
 1 Schalter-Steckdosen-Element  
 Türanschlag innen  
 Türbreiten: 388 mm / 204 mm

Korpusbreite: 500 mm



inkl. Griffstifte

**Spiegelschrank LED**  
 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 LED-Beleuchtung  
 8,3 Watt / Converter 15 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 1 Mittelwand  
 4 Glasfachböden  
 1 Schalter-Steckdosen-Element  
 Türanschlag innen  
 Türbreiten: 204 mm / 388 mm


Korpusbreite: 500 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4 A 9	
205	900	668	S 2 A 4 9 9 A 1 0	
205	1200	668	S 2 A 4 9 1 A 1 0	
150	600	640	S 2 A 4 3 6 L 3 0	
150	600	640	S 2 A 4 3 6 R 3 0	

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke


## Solitär-Spiegelschränke



inkl. Griffstifte

**Spiegelschrank LED**  
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 LED-Beleuchtung  
 10,6 Watt / Converter 30 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 2 Mittelwände  
 6 Glasfachböden  
 1 Schalter-Steckdosen-Element  
 Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm


Korpusbreite: 800 mm



inkl. Griffstifte

**Spiegelschrank LED**  
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 LED-Beleuchtung  
 13,6 Watt / Converter 30 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 2 Mittelwände  
 6 Glasfachböden  
 1 Schalter-Steckdosen-Element  
 Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm


Korpusbreite: 1100 mm



inkl. Griffstifte

**Spiegelschrank LED**  
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte  
 LED-Beleuchtung  
 15,6 Watt / Converter 30 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 2 Mittelwände  
 6 Glasfachböden  
 1 Schalter-Steckdosen-Element  
 Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm

Korpusbreite: 1300 mm



inkl. Griffblöcke

**Einbauspiegelschrank**  
 2 Doppelspiegeltüren  
 2 Glasfachböden  
 LED-Alurahmen, weiß  
 mit LED-Emotionbeleuchtung  
 34,8 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt  
 1 Schalter-Steckdosen-Element  
 Türbreiten: 296 mm / 296 mm

Korpusbreite: 600 mm  
 Korpushöhe: 640 mm


Einbaumaße siehe Maßskizzen

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	900	640	S 2 A 4 3 9 0 3 0	
150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 3 0	
150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4 3 0	
150	720	760	S 2 A 4 3 6 0 5 1	

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

## Solitär-Spiegelschränke




inkl. Griffblöcke

**Einbauspiegelschrank**  
 3 Doppelspiegeltüren  
 2 Mittelwände  
 6 Glasfachböden  
 LED-Alurahmen, weiß  
 mit LED-Emotionbeleuchtung  
 42,0 Watt  
 inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 1 Schalter-Steckdosen-Element  
 Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

Korpusbreite: 900 mm  
 Korpushöhe: 640 mm

Einbaumaße siehe Maßskizzen




inkl. Griffblöcke

**Einbauspiegelschrank**  
 3 Doppelspiegeltüren  
 2 Mittelwände  
 6 Glasfachböden  
 mit LED-Emotionbeleuchtung  
 LED-Alurahmen, weiß  
 49,2 Watt  
 inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 1 Schalter-Steckdosen-Element  
 Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

Korpusbreite: 1200 mm  
 Korpushöhe: 640 mm

Einbaumaße siehe Maßskizzen



inkl. Griffblöcke

**Einbauspiegelschrank**  
 3 Doppelspiegeltüren  
 2 Mittelwände  
 6 Glasfachböden  
 mit LED-Emotionbeleuchtung  
 LED-Alurahmen, weiß  
 61,6 Watt  
 inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 1 Schalter-Steckdosen-Element  
 Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm

Korpusbreite: 1400 mm  
 Korpushöhe: 640 mm

Einbaumaße siehe Maßskizzen

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	1020	760	S 2 A 4 3 9 0 5 1	
150	1320	760	S 2 A 4 3 1 2 5 1	
150	1520	760	S 2 A 4 3 1 4 5 1	

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

## Regale



**Funktionsregal**  
Ecken auf Gehrung geschnitten  
senkrechte oder waagerechte Montage möglich  
  
nur in weiß matt lackiert erhältlich



**Funktionsregal**  
Ecken auf Gehrung geschnitten  
senkrechte oder waagerechte Montage möglich  
  
nur in weiß matt lackiert erhältlich



**Hochschrank-Regal**  
mit offener Ablage  
in Korpusdekor



**Hochschrank-Regal**  
mit Spiegelfläche  
4 Ablagefächer  
in Korpusdekor



**Hochschrank-Regal**  
4 Funktionshaken  
4 Ablagefächer  
in Korpusdekor



**Regal**  
maßvariabel  
1 fester Holzfachboden



**Regal**  
maßvariabel  
2 feste Holzfachböden

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag
150	300	160	RGL	113001		
150	600	160	RGL	116002		
150	300	1600	RG	103001		
150	300	1600	RG	103002		
150	300	1600	RG	103003		
150-300	150-600	480	RV	31V01		
150-300	150-600	640	RV	41V01		

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Regale




**Regal**  
maßvariabel  
3 feste Holz-fachböden



**Regal**  
maßvariabel  
4 feste Holz-fachböden



**Regal**  
maßvariabel  
5 feste Holz-fachböden



**Abdeckplatte**  
in Korpusdekor

für Programm 017  
1 Dekorplatte (Farbvariante bitte angeben)


Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag
			R	V		
150-300	150-600	800	R	V	5 1 V 0 1	
150-300	150-600	1280	R	V	8 1 V 0 1	
150-300	150-600	1600	R	V	1 0 1 V 0 1	
150-310	150-602	16	A	P	V 1 6	
150-310	150-602	28	A	P	A V 2 8	
150-310	150-602	40	A	P	A V 4 0	

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe



**Glasfachböden**  
inkl. Glasfachbodenträger

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	300	5	<b>FBG 1 5 3 0</b>	
150	400	5	<b>FBG 1 5 4 0</b>	
150	600	5	<b>FBG 1 5 6 0</b>	
230	300	5	<b>FBG 2 3 3 0</b>	
230	400	5	<b>FBG 2 3 4 0</b>	
230	600	5	<b>FBG 2 3 6 0</b>	
300	300	5	<b>FBG 3 0 3 0</b>	
300	400	5	<b>FBG 3 0 4 0</b>	
300	600	5	<b>FBG 3 0 6 0</b>	
150-300	300-600	5	<b>FBG</b>	<b>V</b>
 <p><b>Holzfachböden</b> inkl. Fachbodenträger Nr. 114 hellgrau</p>				
150	300	16	<b>FBH 1 5 3 0</b>	
150	400	16	<b>FBH 1 5 4 0</b>	
150	600	16	<b>FBH 1 5 6 0</b>	
230	300	16	<b>FBH 2 3 3 0</b>	
230	400	16	<b>FBH 2 3 4 0</b>	
230	600	16	<b>FBH 2 3 6 0</b>	
300	300	16	<b>FBH 3 0 3 0</b>	
300	400	16	<b>FBH 3 0 4 0</b>	
300	600	16	<b>FBH 3 0 6 0</b>	
150-300	300-600	16	<b>FBH</b>	<b>V</b>



# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

## Ablageplatten



### Abdeckplatte

**Abdeckplatte**  
mit ABS-Kante  
Preis je lfdm.

**Korpusmaterial**  
mit ABS-Kante  
Preis je lfdm.

**Korpusblende**

**Korpusblende**

**Korpusblende**

**Korpusblende**

**Korpusblende**

**Korpusblende**

**Korpusblende**

**Korpusblende**

**Korpusblende**

**Korpusblende**

### Dickkante


Preis je lfdm.

19 mm x 1 mm

34 mm x 1 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag
100-500	100-2750	28	<b>G B N</b>	<b>4 0 V</b>	
16	150-1400	640	<b>K B M</b>	<b>6 4 V</b>	
16	100-300	160	<b>B L</b>	<b>1 6 V</b>	
16	100-300	320	<b>B L</b>	<b>3 2 V</b>	
16	100-300	480	<b>B L</b>	<b>4 8 V</b>	
16	100-300	640	<b>B L</b>	<b>6 4 V</b>	
16	100-300	800	<b>B L</b>	<b>8 0 V</b>	
16	100-300	960	<b>B L</b>	<b>9 6 V</b>	
16	100-300	1120	<b>B L</b>	<b>1 1 2 V</b>	
16	100-300	1280	<b>B L</b>	<b>1 2 8 V</b>	
16	100-300	1440	<b>B L</b>	<b>1 4 4 V</b>	
16	100-300	1600	<b>B L</b>	<b>1 6 0 V</b>	
16	1280	100	<b>K A N A B S</b>	<b>1 1 9</b>	
16	1120	100	<b>K A N A B S</b>	<b>1 3 4</b>	
		500	<b>P Z</b>	<b>1 0 8 3 5 0</b>	
		800	<b>P Z</b>	<b>1 0 8 3 8 0</b>	
			<b>P Z</b>	<b>1 0 5 7</b>	

## Zubehör



### LED-Aufbauleuchte

Länge: 500 mm

4,56 Watt

Energieeffizienzklasse: A

für Flächenspiegel



### LED-Aufbauleuchte

Länge: 800 mm

7,44 Watt

Energieeffizienzklasse: A

für Flächenspiegel



### Touch LED-Dimmer

für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

## Zubehör



**Kosmetikspiegel**  
2-fache Vergrößerung  
Saugnapf und Schraubenbefestigung  
Metallhalter verchromt



**LED-Waschplatzbeleuchtung**  
1,9 Watt  
1 Schalterelement  
zur Montage hinter dem Spiegelschrank  
S2A 436L 30, S2A 436R 30



**LED-Waschplatzbeleuchtung**  
2,4 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalterelement  
zur Montage hinter dem Spiegelschrank

S2A 436L 61/62/63, S2A 436R 61/62/63  
S2A 4370 61/62/63, S2A 4380 61/62/63

S2V A36R/L + GSV 4160/ PZ 1073 63  
S2V A370 + GSV 4170/ PZ 1073 63  
S2V A380 + GSV 4180/ PZ 1073 63  
S2A 4390 30, S2A 436L 98



**LED-Waschplatzbeleuchtung**  
3,9 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalterelement  
zur Montage hinter dem Spiegelschrank

S2A 4390 61/62/63, S2A 4310 61/62/63  
S2A 4311 61/62/63  
S2V A390 + GSV 4190/ PZ 1072 63  
S2V A310 + GSV 4110/ PZ 1072 63  
S2V A311 + GSV 4111/ PZ 1072 63  
S2A 4312 30, S2A 4390 98



**LED-Waschplatzbeleuchtung**  
5,3 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalterelement  
zur Montage hinter dem Spiegelschrank

S2A 4312 61/62/63, S2A 4313 61/62/63  
S2A 4314 61/62/63  
S2V A312 + GSV 4112/ PZ 1072 63  
S2V A313 + GSV 4113/ PZ 1072 63  
S2V A314 + GSV 4114/ PZ 1072 63  
S2A 4314 30, S2A 4312 98, S2A 4314 98



**LED-Waschplatzbeleuchtung inkl. Converter**  
2,4 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalterelement  
zur Montage hinter dem Spiegelschrank

S2A 436A 9

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag
	150	150	P Z	1 2 3 3		
	460		P Z	1 0 6 3 5 0		
	560		P Z	1 0 6 3 6 0		
	860		P Z	1 0 6 3 9 0		
	1160		P Z	1 0 6 3 1 2		
	560		P Z	1 0 6 4 6 0		

# Sonderschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Zubehör



### LED-Waschplatzbeleuchtung inkl. Converter

3,9 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalterelement  
zur Montage hinter dem Spiegelschrank

S2A 439A 9, S2A 499A 10



### LED-Waschplatzbeleuchtung inkl. Converter

5,3 Watt / Converter 30 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalterelement  
zur Montage hinter dem Spiegelschrank

S2A 431A 9, S2A 431A 10



### Emotion-Beleuchtung

Sensorschalter  
zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung

für alle gekennzeichneten Spiegelschränke

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
	860		P Z 1 0 6 4 9 0	
	1160		P Z 1 0 6 4 1 2	
			P Z 1 0 2 0 1	

# Maßskizzen

S2A 4360/90/12/14 51

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

