



Frontdekore



Nr. 795 Eiche Sand
Paneeloptik



Nr. 796 Struktur Weiß
Paneeloptik



Nr. 797 Eiche Sand



Nr. 798 Struktur Weiß

Korpusdekore



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 196
Struktur Weiß

Waschtischfarben

Keramik - Möbelwaschtische



Nr. 1 Weiß

Griffvariante



Nr. 326
Bügelgriff chrom glänzend

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung


Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


Programm 055 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

Flächenspiegel



Flächenspiegel
 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
 4,6 Watt / Converter 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 1 Ablageboard
 in Korpusdekor
 1 Schalterelement




Flächenspiegel
 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
 6,5 Watt / Converter 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 1 Ablageboard
 in Korpusdekor
 1 Schalterelement



Flächenspiegel
 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
 6,5 Watt / Converter 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 1 Ablageboard
 in Korpusdekor
 1 Schalterelement

Spiegelschränke



Spiegelschrank
 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
 4,6 Watt / Converter 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte
 2 Glasfachböden
 1 Schalter-Steckdosenelement
 Türbreiten: 394 mm / 194 mm



Spiegelschrank
 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
 6,5 Watt / Converter 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
 2 Mittelwände
 6 Glasfachböden
 1 Schalter-Steckdosenelement
 Türbreiten: 238 mm / 410 mm / 238 mm



Spiegelschrank
 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung
 6,5 Watt / Converter 15 Watt
 Energieeffizienzklasse: A
 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte
 2 Mittelwände
 6 Glasfachböden
 1 Schalter-Steckdosenelement
 Türbreiten: 338 mm / 412 mm / 338 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
144	696	688	F S A 4 0 7 0 3 2	
144	996	688	F S A 4 0 1 0 3 2	
144	1196	688	F S A 4 0 1 2 3 2	
150	716	672	S E T 4 0 7 0 3 2	
150	1016	672	S E T 4 0 1 0 3 2	
150	1216	672	S E T 4 0 1 2 3 2	

Programm 055 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

Keramik - Möbelwaschtische



Keramik Möbelwaschtisch

weiß

kombinierbar mit WUA 4370 S1



Keramik Möbelwaschtisch

weiß

kombinierbar mit WUA 4310 S1



Keramik Möbelwaschtisch

weiß


kombinierbar mit WUA 4312 S1

Waschtischunterschranke




Waschtischunterschrank

1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Reling
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
seitliche Dekorstollen
in Korpusdekor
1 Raumsparisiphon



Waschtischunterschrank

1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Reling
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
seitliche Dekorstollen
in Korpusdekor
1 Raumsparisiphon



Waschtischunterschrank

1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Reling
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
seitliche Dekorstollen
in Korpusdekor
1 Raumsparisiphon


Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
510	710	13	WTM 4 4 0 7	1
510	1010	13	WTM 4 4 1 0	1
515	1220	13	WTM 4 4 1 2	1
498	676	858	WUA 4 3 7 0 S 1	
498	976	858	WUA 4 3 1 0 S 1	
498	1176	858	WUA 4 3 1 2 S 1	

Programm 055 - Typenliste

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe


Mittelschränke




Mittelschrank
 1 Tür
 3 Glasfachböden
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 seitliche Dekorstollen
 in Korpusdekor
 1 Abdeckplatte




Mittelschrank
 2 Türen
 3 Glasfachböden
 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung
 seitliche Dekorstollen
 in Korpusdekor
 1 Abdeckplatte



Mittelschrank
 1 Tür
 3 Glasfachböden
 1 Weidenkorb
 seitliche Dekorstollen
 in Korpusdekor
 1 Abdeckplatte



Mittelschrank
 2 Türen
 3 Glasfachböden
 2 Weidenkörbe
 seitliche Dekorstollen
 in Korpusdekor
 1 Abdeckplatte



Mittelschrank
 1 Rahmentür
 mit Glasdekoreinsatz
 3 Glasfachböden
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung
 seitliche Dekorstollen
 in Korpusdekor
 1 Abdeckplatte

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
345	516	1530	M N A 8 5 5 0 S 1	L/R
345	916	1530	M N A 8 5 9 0 S 1	
345	516	1530	M N A 8 5 5 0 S 2	L/R
345	916	1530	M N A 8 5 9 0 S 2	
345	516	1530	M N A 8 5 5 0 S 3	L/R


Programm 055 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe


Mittelschränke



Mittelschrank
 2 Rahmentüren
 mit Glasdekoreinsatz
 3 Glasfachböden
 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung
 seitliche Dekorstollen
 in Korpusdekor
 1 Abdeckplatte



Mittelschrank
 1 Rahmentür
 mit Glasdekoreinsatz
 3 Glasfachböden
 1 Weidenkorb
 seitliche Dekorstollen
 in Korpusdekor
 1 Abdeckplatte




Mittelschrank
 2 Rahmentüren
 mit Glasdekoreinsatz
 3 Glasfachböden
 2 Weidenkörbe
 seitliche Dekorstollen
 in Korpusdekor
 1 Abdeckplatte

Sideboards



Sideboard
 1 Abdeckplatte
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 seitliche Dekorstollen
 in Korpusdekor




Sideboard
 1 Abdeckplatte
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 seitliche Dekorstollen
 in Korpusdekor

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
345	916	1530	M N A 8 5 9 0 S 3	
345	516	1530	M N A 8 5 5 0 S 4	L/R
345	916	1530	M N A 8 5 9 0 S 4	
515	716	890	S B S 4 3 7 0 S 1	
515	1016	890	S B S 4 3 1 0 S 1	

Programm 055 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

Sideboards




Sideboard
 1 Abdeckplatte
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
 seitliche Dekorstollen
 in Korpusdekor

Oberschränke



Oberschrank
 1 Tür
 1 Glasfachboden
 seitliche Dekorstollen
 1 Abdeckplatte



Oberschrank
 2 Türen
 1 Glasfachboden
 seitliche Dekorstollen
 1 Abdeckplatte




Oberschrank
 1 Rahmentür
 mit Glasdekoreinsatz
 1 Glasfachboden
 seitliche Dekorstollen
 1 Abdeckplatte



Oberschrank
 2 Rahmentüren
 mit Glasdekoreinsatz
 1 Glasfachboden
 seitliche Dekorstollen
 1 Abdeckplatte

Unterschränke



Unterschrank
 1 Tür
 1 Glasfachboden
 seitliche Dekorstollen
 in Korpusdekor
 1 Abdeckplatte

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
515	1216	890	SBS4312S1	
195	516	672	OGA415002	L/R
195	916	672	OGA419002	
195	516	672	OGA415003	L/R
195	916	672	OGA419003	
345	516	890	UNA4150S1	L/R


Programm 055 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe


Unterschränke




Unterschrank
2 Türen
1 Glasfachboden
seitliche Dekorstollen
in Korpusdekor
1 Abdeckplatte



Unterschrank
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Weidenkorb
seitliche Dekorstollen
in Korpusdekor
1 Abdeckplatte



Unterschrank
1 Tür mit Dämpfung
1 Glasfachboden
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Weidenkorb
seitliche Dekorstollen
in Korpusdekor
1 Abdeckplatte



Unterschrank
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling
1 Weidenkorb
1 Tür mit Dämpfung
1 Glasfachboden
seitliche Dekorstollen
in Korpusdekor
1 Abdeckplatte

Zubehör



LED-Waschplatzbeleuchtung
2,4 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
SET 4070 32
keine LED-Emotionbeleuchtung möglich



LED-Waschplatzbeleuchtung
3,9 Watt
Energieeffizienzklasse: A
1 Schalterelement
zur Montage hinter dem Spiegelschrank
SET 4010 32, SET 4012 32
keine LED-Emotionbeleuchtung möglich

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
345	916	890	UNA 4 1 9 0 S 1	
345	516	890	UNA 4 2 5 0 S 2	
345	916	890	UNA 4 2 9 L S 2	
345	916	890	UNA 4 2 9 R S 2	
	560		PZ 1 0 6 3 6 0	
	860		PZ 1 0 6 3 9 0	

Programm 055 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

Zubehör



Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange
 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite
 4 Einteilungselemente - 900 mm Schrankbreite
 5 Einteilungselemente - 1100 mm Schrankbreite

P Z 1 2 2 4 6 1
 P Z 1 2 2 4 9 0
 P Z 1 2 2 4 1 1



Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange
 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite
 2 Boxen für 900 mm Schrankbreite
 2 Boxen für 1100 mm Schrankbreite

P Z 1 2 3 6 6 0
 P Z 1 2 3 6 9 0
 P Z 1 2 3 6 1 1



Schubkastenset für Metallschubkästen
 Bestehend aus:
 - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz
 - 2 alufarbige Fachteiler, verstellbar
 für 40 cm breite Schränke

P Z 1 2 2 5 4 0



Stauraumbox
 ohne Befestigungsstange

150 246 150 P Z 1 2 3 6 E 1



Kosmetikspiegel
 2-fache Vergrößerung
 Saugnapf und Schraubenbefestigung
 Metallhalter verchromt

150 150 P Z 1 2 3 3



Touch LED-Dimmer
 für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten

P Z 1 0 5 7

Anschlag

Programm 055 - Planungsbeispiele




<p>1 Flächenspiegel 1 Keramik-Möbelwaschtisch 1 Waschtischunterschrank 1 Oberschrank 1 Unterschrank</p>	<p>TIK-0170-1</p> <table border="0"> <tr><td>F</td><td>S</td><td>A</td><td>4</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>W</td><td>T</td><td>M</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>7</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td>U</td><td>A</td><td>4</td><td>3</td><td>7</td><td>0</td><td>S</td><td>1</td></tr> <tr><td>O</td><td>G</td><td>A</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td>U</td><td>N</td><td>A</td><td>4</td><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>S</td><td>2</td></tr> </table>	F	S	A	4	0	7	0	3	2	W	T	M	4	4	0	7	1		W	U	A	4	3	7	0	S	1	O	G	A	4	1	5	0	0	3	U	N	A	4	2	5	0	S	2	
F	S	A	4	0	7	0	3	2																																							
W	T	M	4	4	0	7	1																																								
W	U	A	4	3	7	0	S	1																																							
O	G	A	4	1	5	0	0	3																																							
U	N	A	4	2	5	0	S	2																																							
		<p>700 mm breit + 500 mm breit</p>																																													
<p>1 Spiegelschrank 1 Keramik-Möbelwaschtisch 1 Waschtischunterschrank 2 Mittelschränke</p>	<p>TIK-0110-1</p> <table border="0"> <tr><td>S</td><td>E</td><td>T</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>W</td><td>T</td><td>M</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td>U</td><td>A</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>S</td><td>1</td></tr> <tr><td>M</td><td>N</td><td>A</td><td>8</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>S</td><td>4</td></tr> </table>	S	E	T	4	0	1	0	3	2	W	T	M	4	4	1	0	1		W	U	A	4	3	1	0	S	1	M	N	A	8	5	5	0	S	4										
S	E	T	4	0	1	0	3	2																																							
W	T	M	4	4	1	0	1																																								
W	U	A	4	3	1	0	S	1																																							
M	N	A	8	5	5	0	S	4																																							
		<p>1000 mm breit + 2 x 500 mm breit</p>																																													
<p>1 Flächenspiegel 1 Keramik-Möbelwaschtisch 1 Waschtischunterschrank 1 Unterschrank 1 Oberschrank</p>	<p>TIK-0112-1</p> <table border="0"> <tr><td>F</td><td>S</td><td>A</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>W</td><td>T</td><td>M</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td>U</td><td>A</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>S</td><td>1</td></tr> <tr><td>U</td><td>N</td><td>A</td><td>4</td><td>2</td><td>9</td><td>L</td><td>S</td><td>2</td></tr> <tr><td>O</td><td>G</td><td>A</td><td>4</td><td>1</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr> </table>	F	S	A	4	0	1	0	3	2	W	T	M	4	4	1	2	1		W	U	A	4	3	1	2	S	1	U	N	A	4	2	9	L	S	2	O	G	A	4	1	9	0	0	3	
F	S	A	4	0	1	0	3	2																																							
W	T	M	4	4	1	2	1																																								
W	U	A	4	3	1	2	S	1																																							
U	N	A	4	2	9	L	S	2																																							
O	G	A	4	1	9	0	0	3																																							
		<p>1200 mm breit + 900 mm breit</p>																																													
<p>1 Spiegelschrank 1 Keramik-Möbelwaschtisch 1 Waschtischunterschrank 1 Mittelschrank</p>	<p>TIK-0112-2</p> <table border="0"> <tr><td>S</td><td>E</td><td>T</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>W</td><td>T</td><td>M</td><td>4</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>W</td><td>U</td><td>A</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>S</td><td>1</td></tr> <tr><td>M</td><td>N</td><td>A</td><td>8</td><td>5</td><td>9</td><td>0</td><td>S</td><td>3</td></tr> </table>	S	E	T	4	0	1	2	3	2	W	T	M	4	4	1	2	1		W	U	A	4	3	1	2	S	1	M	N	A	8	5	9	0	S	3										
S	E	T	4	0	1	2	3	2																																							
W	T	M	4	4	1	2	1																																								
W	U	A	4	3	1	2	S	1																																							
M	N	A	8	5	9	0	S	3																																							
		<p>1200 mm breit + 900 mm breit</p>																																													

Programm 055 - Maßskizzen


WTM 4407 1

WTM 4410 1

WTM 4412 1



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.