

# 4life

# Wave plus

Programm 043



## Frontdekore



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 754 Hacienda Weiß



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 763 Wenge Nachbildung



Nr. 784 Eiche hell  
Nachbildung




Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



Nr. 154  
Hacienda Weiß



Nr. 155  
Hacienda Schwarz



Nr. 169  
Hacienda Grau



Nr. 160  
Wenge  
Nachbildung



Nr. 184  
Eiche hell  
Nachbildung



Nr. 186  
Eiche Trüffel



Nr. 194  
Eiche Sand

## Waschtischfarbe

Mineralguss-  
Möbelwaschtische



Nr. 21  
Weiß **evermite®**  
kratzunempfindlich  
und pflegeleicht

## Griffvariante



Nr. 320 Stangengriff chrom

## Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554

Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

## Spiegelschränke

Serie A



Serie B



Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Spiegelschränke Serie A




inkl. Griffblöcke

### Spiegelschrank

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit Facettenschliff  
2 Mittelwände  
6 Glasfachböden  
1 LED-Aufbauleuchte  
5,3 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm

LED-Emotionbeleuchtung optional möglich




inkl. Griffblöcke

### Spiegelschrank

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit Facettenschliff  
2 Mittelwände  
6 Glasfachböden  
1 LED-Aufbauleuchte  
5,3 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm

LED-Emotionbeleuchtung optional möglich




inkl. Griffblöcke

### Spiegelschrank

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit Facettenschliff  
2 Mittelwände  
6 Glasfachböden  
1 LED-Aufbauleuchte  
8,2 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm

LED-Emotionbeleuchtung optional möglich



inkl. Griffblöcke

### Spiegelschrank

3 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit Facettenschliff  
2 Mittelwände  
6 Glasfachböden  
1 LED-Aufbauleuchte  
8,2 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm


LED-Emotionbeleuchtung optional möglich

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	700	640	S 2 A 4 3 7 0 5 9	
150	900	640	S 2 A 4 3 9 0 5 9	
150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 5 9	
150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4 5 9	

# Programm 043 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

## Spiegelschränke Serie B




inkl. Griffblöcke

**Spiegelschrank**  
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte und LED-Beleuchtung  
5,3 Watt / Converter 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
2 Mittelwände  
6 Glasfachböden  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm




inkl. Griffblöcke

**Spiegelschrank**  
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte und LED-Beleuchtung  
7,2 Watt / Converter 30 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
2 Mittelwände  
6 Glasfachböden  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm



inkl. Griffblöcke

**Spiegelschrank**  
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte und LED-Beleuchtung  
10,1 Watt / Converter 30 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
2 Mittelwände  
6 Glasfachböden  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm



inkl. Griffblöcke


**Spiegelschrank**  
3 Spiegeltüren auf Trägerplatte und LED-Beleuchtung  
12,5 Watt / Converter 30 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
2 Mittelwände  
6 Glasfachböden  
1 Schalter-Steckdosen-Element  
Türbreiten: 438 mm / 512 mm / 438 mm

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
150	700	640	S 2 A 4 3 7 0 S 6	
150	900	640	S 2 A 4 3 9 0 S 6	
150	1200	640	S 2 A 4 3 1 2 S 6	
150	1400	640	S 2 A 4 3 1 4 S 6	

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Sets



evermite®

**Bestehend aus:**

Waschtisch, Mineralguss, weiß, 777 mm  
evermite  
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom  
Waschtischunterschrank, 700 mm  
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und  
Siphonausschnitt  
1 Raumspar-siphon

**ohne LED-Beleuchtung**

499 777 505 SETFL705

**mit LED-Beleuchtung**

499 777 505 SETFL70B5

1 LED-Converter  
12 V, 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
inkl. seitlichem Sensorschalter



evermite®

**Bestehend aus:**

Waschtisch, Mineralguss, weiß, 977 mm  
evermite  
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom  
Waschtischunterschrank, 900 mm  
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und  
Siphonausschnitt  
1 Raumspar-siphon

**ohne LED-Beleuchtung**

499 977 505 SETFL905

**mit LED-Beleuchtung**

499 977 505 SETFL90B5

1 LED-Converter  
12 V, 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
inkl. seitlichem Sensorschalter



evermite®

**Bestehend aus:**

Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1277 mm  
evermite  
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom  
Waschtischunterschrank, 1200 mm  
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und  
Siphonausschnitt  
1 Raumspar-siphon

**ohne LED-Beleuchtung**

509 1277 505 SETFL125

**mit LED-Beleuchtung**

509 1277 505 SETFL12B5

1 LED-Converter  
12 V, 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
inkl. seitlichem Sensorschalter

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
499	777	505	SETFL705	
499	777	505	SETFL70B5	
499	977	505	SETFL905	
499	977	505	SETFL90B5	
509	1277	505	SETFL125	
509	1277	505	SETFL12B5	

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Sets



**evermite**

### Bestehend aus:

Waschtisch, Mineralguss, weiß, 1477 mm evermite  
inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom  
Waschtischunterschrank 700 mm 2X  
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung  
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten  
2 Raumparsiphons

### ohne LED-Beleuchtung

### mit LED-Beleuchtung

1 LED-Converter  
12 V, 15 Watt  
Energieeffizienzklasse: A  
inkl. seitlichem Sensorschalter

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
514	1477	505	<b>S E T F L 1 4 5</b>	
514	1477	505	<b>S E T F L 1 4 B 5</b>	
300	300	1628	<b>H N A 0 9 3 A 7 M</b>	L/R
300	400	1628	<b>H N A 0 9 4 A 7 M</b>	L/R
300	600	1628	<b>H N A 0 9 6 A 7 M</b>	

## Hochschränke



### Hochschrank

1 Tür  
2 Glasfachböden (o.)  
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung  
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
1 Abdeckplatte 330 mm tief



### Hochschrank

2 Türen  
2 Glasfachböden (o.)  
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung  
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
1 Abdeckplatte 330 mm tief

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Hochschränke




**Hochschrank**  
 1 Alu Rahmentür  
 2 Glasfachböden (o.)  
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	1628	H N A 0 9 3 B 7 M	L/R



**Hochschrank**  
 2 Alu Rahmentüren  
 2 Glasfachböden (o.)  
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	600	1628	H N A 0 9 6 B 7 M	
-----	-----	------	-------------------	--




**Hochschrank**  
 2 Türen  
 2 Glasfachböden (o.)  
 2 Glasfachböden (u.)  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	300	1628	H N A 0 3 3 A	7 L/R
300	400	1628	H N A 0 3 4 A	7 L/R

Maßvariabel:  
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.

150-300	300	1628	H V A 0 3 3 0	L/R
150-300	400	1628	H V A 0 3 4 0	L/R



**Hochschrank**  
 4 Türen  
 2 Glasfachböden (o.)  
 2 Glasfachböden (u.)  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	600	1628	H N A 0 3 6 A	7
-----	-----	------	---------------	---


Maßvariabel:  
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe angepasst.

150-300	600	1628	H V A 0 3 6 0	
---------	-----	------	---------------	--

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Hochschränke



**Hochschrank**  
 1 Alu Rahmentür  
 1 Tür  
 2 Glasfachböden (o.)  
 2 Glasfachböden (u.)  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:  
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-  
 passt.




**Hochschrank**  
 2 Alu Rahmentüren  
 2 Türen  
 2 Glasfachböden (o.)  
 2 Glasfachböden (u.)  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:  
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-  
 passt.



**Hochschrank**  
 1 Tür  
 2 Glasfachböden (o.)  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Tür  
 1 Glasfachboden (u.)  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



**Hochschrank**  
 2 Türen  
 2 Glasfachböden (o.)  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 2 Türen  
 1 Glasfachboden (u.)  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	1628	<b>H N A 0 3 3 B</b>	7 L/R
150-300	300	1628	<b>H V A 0 3 3 1</b>	L/R
300	600	1628	<b>H N A 0 3 6 B</b>	7
150-300	600	1628	<b>H V A 0 3 6 1</b>	
300	300	1628	<b>H N A 0 5 3 A</b>	7 M L/R
300	400	1628	<b>H N A 0 5 4 A</b>	7 M L/R
300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 A</b>	7 M




# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Hochschränke



- Hochschrank**  
 1 Alu Rahmentür  
 2 Glasfachböden (o.)  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Tür  
 1 Glasfachboden (u.)  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



- Hochschrank**  
 2 Alu Rahmentüren  
 2 Glasfachböden (o.)  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 2 Türen  
 1 Glasfachboden (u.)  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



- Hochschrank mit Wäschekippe**  
 1 Tür  
 2 Glasfachböden  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Wäschekippe  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



- Hochschrank mit Wäschekippe**  
 2 Türen  
 2 Glasfachböden  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Wäschekippe  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	1628	<b>H N A 0 5 3 B 7 M</b>	L/R
300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 B 7 M</b>	
300	300	1628	<b>H N A 0 5 3 A 7 W</b>	L/R
300	400	1628	<b>H N A 0 5 4 A 7 W</b>	L/R
300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 A 7 W</b>	

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

## Hochschränke



- Hochschrank mit Wäschekippe**  
 1 Alu Rahmentür  
 2 Glasfachböden  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Wäschekippe  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



- Hochschrank mit Wäschekippe**  
 2 Alu Rahmentüren  
 2 Glasfachböden  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Wäschekippe  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

## Mittelschränke



- Mittelschrank**  
 1 Tür  
 2 Glasfachböden (o.)  
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief



- Mittelschrank**  
 2 Türen  
 2 Glasfachböden (o.)  
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	1628	<b>H N A 0 5 3 B 7 W</b>	L/R
300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 B 7 W</b>	
300	300	1308	<b>M N A 8 8 3 A 7 M</b>	L/R
300	400	1308	<b>M N A 8 8 4 A 7 M</b>	L/R
300	600	1308	<b>M N A 8 8 6 A 7 M</b>	

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Mittelschränke




**Mittelschrank**  
 1 Alu Rahmentür  
 2 Glasfachböden (o.)  
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	300	1308	MNA883B7M	L/R



**Mittelschrank**  
 2 Alu Rahmentüren  
 2 Glasfachböden (o.)  
 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief


300	600	1308	MNA886B7M	
-----	-----	------	-----------	--



**Mittelschrank**  
 1 Tür  
 4 Glasfachböden  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:  
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-  
 passt.

300	300	1308	MNA813A	7 L/R
300	400	1308	MNA814A	7 L/R
150-300	300	1308	MVA8130	L/R
150-300	400	1308	MVA8140	L/R



**Mittelschrank**  
 2 Türen  
 4 Glasfachböden  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:  
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-  
 passt.

300	600	1308	MNA816A	7
150-300	600	1308	MVA8160	



**Mittelschrank**  
 1 Alu Rahmentür  
 4 Glasfachböden  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:  
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-  
 passt.

300	300	1308	MNA813B	7 L/R
150-300	300	1308	MVA8131	L/R

# Programm 043 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Mittelschränke




**Mittelschrank**  
2 Alu Rahmentüren  
4 Glasfachböden  
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:  
Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-  
passt.




**Mittelschrank mit Innenschubkästen**  
1 Tür  
2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung  
1 Glasfachboden  
1 Abdeckplatte 330 mm tief



**Mittelschrank mit Innenschubkästen**  
2 Türen  
2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung  
1 Glasfachboden  
1 Abdeckplatte 330 mm tief

## Highboards



**Highboard**  
1 Tür  
2 Glasfachböden  
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:  
Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-  
passt.

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	600	1308	<b>M N A 8 1 6 B</b>	7
150-300	600	1308	<b>M V A 8 1 6 1</b>	
300	300	1308	<b>M N A 8 4 3 A</b>	7 L/R
300	400	1308	<b>M N A 8 4 4 A</b>	7 L/R
300	600	1308	<b>M N A 8 4 6 A</b>	7
300	300	828	<b>H B A 5 1 3 A</b>	7 L/R
300	400	828	<b>H B A 5 1 4 A</b>	7 L/R
150-300	300	828	<b>H B V A 5 1 3</b>	L/R
150-300	400	828	<b>H B V A 5 1 4</b>	L/R

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Highboards




**Highboard**  
2 Türen  
2 Glasfachböden  
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:  
Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-  
passt.




**Highboard**  
1 Alu Rahmentür  
2 Glasfachböden  
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:  
Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-  
passt.



**Highboard**  
2 Alu Rahmentüren  
2 Glasfachböden  
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Maßvariabel:  
Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-  
passt.



**Highboard**  
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
1 Tür  
1 Glasfachboden  
1 Abdeckplatte 330 mm tief



**Highboard**  
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
2 Türen  
1 Glasfachboden  
1 Abdeckplatte 330 mm tief



**Highboard**  
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung  
1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	600	828	H B A 5 1 6 A 7	
150-300	600	828	H B V A 5 1 6	
300	300	828	H B A 5 1 3 B 7	L/R
150-300	300	828	H B V A 5 1 3	1 L/R
300	600	828	H B A 5 1 6 B 7	
150-300	600	828	H B V A 5 1 6	1
300	300	828	H B A 5 5 3 A 7 M	L/R
300	400	828	H B A 5 5 4 A 7 M	L/R
300	600	828	H B A 5 5 6 A 7 M	
300	300	828	H B A 5 6 3 A 7 M	
300	400	828	H B A 5 6 4 A 7 M	

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Highboards



**Highboard**  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
300	600	828	<b>H B A 5 6 6 A 7 M</b>	



**Highboard mit Wäschekippe**  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Wäschekippe  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief


300	300	828	<b>H B A 5 5 3 A 7 W</b>	
300	400	828	<b>H B A 5 5 4 A 7 W</b>	



**Highboard mit Wäschekippe**  
 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
 1 Wäschekippe  
 1 Abdeckplatte 330 mm tief

300	600	828	<b>H B A 5 5 6 A 7 W</b>	
-----	-----	-----	--------------------------	--

## Oberschränke



**Oberschrank**  
 1 Tür  
 1 Glasfachboden  
 1 Abdeckplatte 180 mm tief

150	300	668	<b>O G A 4 1 3 A</b>	7 L/R
150	400	668	<b>O G A 4 1 4 A</b>	7 L/R

Maßvariabel:  
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-  
 passt.

150-300	300	668	<b>O V A 4 1 3 0</b>	L/R
150-300	400	668	<b>O V A 4 1 4 0</b>	L/R



**Oberschrank**  
 2 Türen  
 1 Glasfachboden  
 1 Abdeckplatte 180 mm tief

150	600	668	<b>O G A 4 1 6 A</b>	7
-----	-----	-----	----------------------	---

Maßvariabel:  
 Bitte das Tiefenmaß mit angeben.  
 Ablageplatte wird entsprechend der Schranktiefe ange-  
 passt.

150-300	600	668	<b>O V A 4 1 6 0</b>	
---------	-----	-----	----------------------	--

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Oberschränke



**Oberschrank**  
1 Klapptür  
1 Abdeckplatte 260 mm tief

## Unterschranke



**Unterschrank**  
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
1 Tür  
1 Abdeckplatte 330 mm tief



**Unterschrank**  
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
2 Türen  
1 Abdeckplatte 330 mm tief



**Unterschrank**  
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
1 Abdeckplatte 330 mm tief



**Unterschrank**  
1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung  
1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung  
1 Abdeckplatte 330 mm tief




**Unterschrank**  
1 Klapptür  
1 Abdeckplatte 260 mm tief

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
230	600	348	<b>OMA 2 1 6 A 7 K</b>	
300	300	508	<b>UNA 3 2 3 A 7 M</b>	L/R
300	400	508	<b>UNA 3 2 4 A 7 M</b>	L/R
300	600	508	<b>UNA 3 2 6 A 7 M</b>	
300	300	508	<b>UNA 3 4 3 A 7 M</b>	
300	400	508	<b>UNA 3 4 4 A 7 M</b>	
300	600	508	<b>UNA 3 4 6 A 7 M</b>	
230	600	348	<b>UMA 2 1 6 A 7 K</b>	

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke


## Wäscherolli



**Wäscherolli**  
 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung  
 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar  
 4 Rollen (2 feststellbar)  
 Farbvariante entspricht der Korpusfarbe


Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)

## Sitzbänke



**Sitzbank**  
 1 Ablagefach  
 1 Sitzkissen aus Kunstleder in  
 creme-weiß

Farbvariante entspricht der Korpusfarbe



**Sitzbank**  
 2 Ablagefächer  
 1 Sitzkissen aus Kunstleder in  
 creme-weiß

Farbvariante entspricht der Korpusfarbe

## Steckboarde



Steckboard 300 mm, rundum mit ABS-Dickkante  
 Steckboard 400 mm, rundum mit ABS-Dickkante  
 Steckboard 600 mm, rundum mit ABS-Dickkante  
 Steckboard 700 mm, rundum mit ABS-Dickkante  
 Steckboard 900 mm, rundum mit ABS-Dickkante  
 Steckboard 1200 mm, rundum mit ABS-Dickkante  
 Steckboard 1400 mm, rundum mit ABS-Dickkante

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag
470	470	756	<b>WRS 4 0 4 7</b>	
450	600	458	<b>SETBANK</b>	<b>6</b>
450	900	458	<b>SETBANK</b>	<b>9</b>
150	300	28	<b>SBG 6 0 3 0</b>	
150	400	28	<b>SBG 6 0 4 0</b>	
150	600	28	<b>SBG 6 0 6 0</b>	
150	700	28	<b>SBG 6 0 7 0</b>	
150	900	28	<b>SBG 6 0 9 0</b>	
150	1200	28	<b>SBG 6 0 1 2</b>	
150	1400	28	<b>SBG 6 0 1 4</b>	



# Programm 043 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke

## Zubehör



**Handtuchhalter**  
chrom glänzend  
zur Montage am Korpus

Korpustiefe beachten!



**Handtuchhalter**  
chrom glänzend  
nach vorne geöffnet  
zur Montage am Korpus

Korpustiefe beachten!



**Handtuchhalter**  
chrom glänzend  
zweiarmig  
nach vorne geöffnet  
zur Montage am Korpus

Korpustiefe beachten!



**Griffblock für Spiegelschranktür**  
chrom  
zum Anschrauben an Trägerplatten

Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestellen!



**Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange**  
2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite  
3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite  
4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite  
4 Einteilungselemente - 700 mm Schrankbreite  
4 Einteilungselemente - 900 mm Schrankbreite  
6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite



**Schubkastenset für Metallschubkästen**

für 300 mm breite Schränke

für 400 mm breite Schränke

Bestehend aus:

- 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz
- 2 alufarbige Fachteiler, verstellbar

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer				Anschlag
			P	Z			
384	57		P	Z	1 1 2 0	1	
390	60		P	Z	1 1 2 4	1	
390	110	30	P	Z	1 1 2 8	1	
			P	Z	1 1 2 6		
			P	Z	1 2 2 4 3 0		
			P	Z	1 2 2 4 4 0		
			P	Z	1 2 2 4 6 1		
			P	Z	1 2 2 4 7 0		
			P	Z	1 2 2 4 9 0		
			P	Z	1 2 2 4 1 2		
			P	Z	1 2 2 5 3 0		
			P	Z	1 2 2 5 4 0		

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe

## Zubehör



### Stauraumboxen inkl. Befestigungsstange

- 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite
- 2 Boxen für 700 mm Schrankbreite
- 2 Boxen für 900 mm Schrankbreite
- 2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite

P Z 1 2 3 6 6 0  
 P Z 1 2 3 6 7 0  
 P Z 1 2 3 6 9 0  
 P Z 1 2 3 6 1 2



### Stauraumbox

- ohne Befestigungsstange
- ohne Befestigungsstange

150 246 150 P Z 1 2 3 6 E 1



### Kosmetikspiegel

- 2-fache Vergrößerung
- Saugnapf und Schraubenbefestigung
- Metallhalter verchromt

150 150 P Z 1 2 3 3



### Emotion-Beleuchtung

- Sensorschalter
- zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung
- für alle gekennzeichneten Beleuchtungselemente dieser Serie

P Z 1 0 2 0 1



### Touch LED-Dimmer

- für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten

P Z 1 0 5 7



### LED-Waschplatzbeleuchtung

- 2,4 Watt
- Energieeffizienzklasse: A
- 1 Schalterelement
- zur Montage hinter dem Spiegelschrank
- S2A 4370 59 / S2A 4370 S6

560 P Z 1 0 6 3 6 0



### LED-Waschplatzbeleuchtung

- 3,9 Watt
- Energieeffizienzklasse: A
- 1 Schalterelement
- zur Montage hinter dem Spiegelschrank
- S2A 4390 59 / S2A 4390 S6

860 P Z 1 0 6 3 9 0

# Programm 043 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Zubehör



**LED-Waschplatzbeleuchtung**  
 5,3 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A  
 1 Schalterelement  
 zur Montage hinter dem Spiegelschrank

S2A 4312 S6 / S2A 4312 S6

S2A 4314 S6 / S2A 4314 S6



**LED-Aufbauleuchte**  
 Länge: 600 mm  
 5,3 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A

für S2A 4370 S6, S2A 4390 S6



**LED-Aufbauleuchte**  
 Länge: 900 mm  
 8,2 Watt  
 Energieeffizienzklasse: A


für S2A 4312 S6, S2A 4314 S6

Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag
			P	Z		
	1160		P	Z	1 0 6 3 1 2	
100	600	38	P	Z	1 0 5 8 5	
100	900	38	P	Z	1 0 5 9 5	

# Programm 043 - Maßskizzen


SWM 9470

SWM 949M




SWM 942M

SWM 944D



## Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.