

# cadre

Typenliste 1/2017

gültig ab 1. Mai 2017



**Ausführungskombinationen**

Korpus- und Frontelemente sind bei allen Ausführungen weiß.  
Grau gekennzeichnete Flächen werden in Applikationsfarbe geliefert.



**Produktbeschreibung:**

- Modernes, junges Wohnen
- Schreibtischplatte 22 mm, Kante ABS
- Korpusstärke 16 mm, Dekorkante
- Frontstärke 19/22 mm, Kante ABS
- Einlegeböden 19/22 mm stark
- Beschläge aus Metall
- Metall-Topfbandscharniere 110 Grad Öffnungswinkel
- Lichtelemente mit CE Kennzeichnung

**Informationen zur Matratze:**

- Polsterung Kaltschaum RG 40, mit 200 g Watte verstept
- Bezug einseitig, Polyesterwebstoff anthrazit
- Härtegrad 3

Die Farbtöne entsprechen ungefähr den angegebenen RAL-Tönen.  
E.-Böden = Einlegeböden, Böden = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar.

\* Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche - kratzfest - stoßfest - feuchtigkeitsabweisend - lichtbeständig


Betten	Liegenbett mit Farb-Applikation am Fußteil (ohne Lattenrost und Auflage)				Liegenbett mit Metall-Winkelfuß in Weiß (ohne Lattenrost und Auflage)				Bettkonsole 1 offenes Fach 1 Schubkasten
	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	
Bettseitenhöhe: 35 cm									
Liegefläche in cm:	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200	140 x 200	
Maße in cm: B. H. T.	97,6 42,6 / 64,1 204,4	107,6 42,6 / 64,1 204,4	127,6 42,6 / 64,1 204,4	147,6 42,6 / 64,1 204,4	97,6 42,6 / 64,1 205,0	107,6 42,6 / 64,1 205,0	127,6 42,6 / 64,1 205,0	147,6 42,6 / 64,1 205,0	50,0 37,6 34,7
Best.-Nr.:	079	080	081	082	089	090	091	092	211
Preis für alle Ausf.									

Bettkopfteil- paneel und Kopfteil	Kopfteilpaneel für Liegenbetten, links und rechts verwendbar		Kopfteil für Liegenbetten	
	90 - 140	90 - 140	90	100
Geeignet für Betten mit Liegefläche in cm:	90 - 140		90	100
Maße in cm: B. H. T.	160,0 75,0 1,9	160,0 75,0 1,9	97,6 49,7 6,5	107,6 49,7 6,5
Best.-Nr.:	095	095	084	085
Preis für alle Ausf.				

Betten und Bettkonsolen	Bettsofa ausziehbar zum Doppelbett, mit Liegefläche bis zu 180 x 200, inklusive variablem Lattenrost, ohne Auflage Min. Matratzenhöhe: 16 cm, Max. Matratzenhöhe: 19 cm			Matratze für Bettsofa, mit strapazierfähigem, abnehmbarem Polyesterbezug in Anthrazit, ideal nutzbar als Rückenlehne, Sitzfläche und Liegefläche im Bettsofa Anwendungsbeispiel mit Art.-Nr. W90 und 2 x Art.-Nr. 960:		Bettkastenelement mit Klappe für Bettsofa, Verwendung: Stauraum für Bettzeug, Ablage für Laptop etc.	
	90 x 200 - 180 x 200	90 x 200 - 180 x 200	90 x 200 - 180 x 200	90	100	Weiß	Anthrazit
Bettseitenhöhe: 42 cm							
Liegefläche in cm:	90 x 200 - 180 x 200			90 x 200 - 180 x 200			
Farbkombination:	Komplett Weiß	Komplett Anthrazit	Korpus Weiß Applikation in Votan Eiche	Matratze mit Polyesterbezug in Anthrazit		Weiß	Anthrazit
Maße in cm: B. H. T.	114,2 - 194,6 42,0 / 75,3 (ohne Auflage) 204,4	114,2 - 194,6 42,0 / 75,3 (ohne Auflage) 204,4	114,2 - 194,6 42,0 / 75,3 (ohne Auflage) 204,4	90,0 16,0 200,0	Mehr Informationen zur Matratze finden Sie in der Produktbeschreibung.	116,4 44,4 50,0	116,4 44,4 50,0
Best.-Nr.:	W90	A90	V90	960		W93	A93
Preis für alle Ausf.							


**Betten-  
Zubehör**

Bett Schubkasten für Wannen-  
Liegenbett und Bettsofa,  
weiß, Front wie Art.-Nr.




Wei Anthrazit Votan Eiche

LED-Bettunterseitenleuchte  
für Liegenbett, Sensorschalter  
inkl. Trafo - Weilicht




LED-Beleuchtung  
(Weilicht inkl. Trafo  
und Schalter)

Eigenmontage,  
wird geklebt



LED-Flexleuchte  
Weilicht inkl.  
Trafo u. Schalter  
(Verschraubung  
hinter Möbel-  
teilen)




USB-Steckdose  
(Typ A Buchse) inkl. Trafo  
zum Betreiben/Aufladen  
von Gerten, mit USB-  
Schnittstelle 5 V, 2,1 A,  
Kabellnge 3,70 m,  
flexibel montierbar  
z.B.: am Bettkopfteil




Mae in cm:	B. H. T.	80,0 20,6 120,0			1 Leuchte (Selbstmontage) 0,9 Watt $\blacklozenge$	1 Leuchte (Selbstmontage) 4,3 Watt $\blacklozenge$	1 Leuchte (Selbstmontage) 1,5 Watt $\blacklozenge$	4,5 3,0 1,4
Best.-Nr.:		W61	A61	V61	952	953	954	956
Preis fr alle Ausf.								

**Kleiderschrnke  
und Zubehr**


Kleiderschrank  
2-trig,  
2 E.-Bden,  
1 Kleiderstange




Kleiderschrank  
2-trig,  
1 Mittelseite  
7 E.-Bden,  
1 Kleiderstange




Kleiderschrank  
3-trig,  
1 Mittelseite,  
7 E.-Bden,  
1 Kleiderstange




Kleiderschrank  
3-trig,  
1 Mitteltr mit Spiegel,  
1 Mittelseite,  
7 E.-Bden,  
1 Kleiderstange



Kleiderschrank  
4-trig,  
1 Mittelseite,  
4 E.-Bden,  
2 Kleiderstangen




Kranzleiste fr  
Kleiderschrnke



Mae in cm:	B. H. T.	101,3 213,6 59,6	126,3 213,6 59,6	151,3 213,6 59,6	151,3 213,6 59,6	201,3 213,6 59,6	101,3 1,9 60,3	126,3 1,9 60,3	151,3 1,9 60,3	201,3 1,9 60,3
Best.-Nr.:		025	026	027	028	029	930	931	932	933
Preis fr alle Ausf.										


**Kleiderschrnke  
und Zubehr**

Kranzleiste fr Kleiderschrnke,  
inkl. LED- Beleuchtung inkl. Trafo  
und Fuschalter - Weilicht  $\blacklozenge$




Innenspiegel fr  
6-Raster-Tren


(werkseits  
montiert)




Einlegebden



Wscheinteilung  
fr 025, 027, 028  
und 029



Einbau-Schubkasten  
fr Kleiderschrank,  
2 Schubksten, wei



$\blacklozenge$  Infos zur Energie-  
effizienz siehe separate  
Liste

Mae in cm:	B. H. T.	101,3 1,9 62,9	126,3 1,9 62,9	151,3 1,9 62,9	201,3 1,9 62,9	23,5 173,0 0,3	48,1 2,2 54,0	98,1 2,2 54,0	73,1 2,2 54,0	48,1 38,1 49,6	98,1 38,1 49,6	
Best.-Nr.:		940	941	942	943	979	E36	E35	E34	068	K10	K12
Preis fr alle Ausf.												

**Eckkleider-  
schrnke und  
Zubehr**

Eckkleiderschrank  
mit Drehtr, 1 Kleiderstange,  
innen: 5 Bden fest und 2 Einlegebden

Abb.: K15 l.







Abb.: K16 r.




Innenspiegel  
fr Regalrckwand  
K15 und K16



Einbau-Schubkasten,  
wei fr Eckkleiderschrank  
K15 und K16













LED-Beleuchtung  
fr Eckkleiderschrank K15 und  
K16 mit Bewegungssensor  $\blacklozenge$












$\blacklozenge$  Infos zur Energie-  
effizienz siehe separate  
Liste



Mae in cm:	B. H. T.	126,3 214,8 132,4	23,5 173,0 0,3	50,0 34,7 33,3	$\blacklozenge$ 2,7 Watt
Best.-Nr.:		K16 r. K15 l.	980	K09	955
Preis fr alle Ausf.					





<b>Stauraum- elemente</b>	Stauraumelement offen mit Rückwand 1 Boden	Stauraumelement 1 Tür 1 Boden  Abb.: 230 r.	Sideboard auf Sockelfüßen 2 Türen 2 Böden	Sideboard auf Sockelfüßen 2 Türen, 2 Mittelseiten, 2 Schubkästen, 4 Böden	Tür-Softschließung 1 Satz (=2 Stück) Eigenmontage (nicht für Eckschränke einsetzbar) 2 Stück pro Tür erforderlich
					
Maße in cm:	B. 50,0 H. 72,8 T. 32,8	50,0 72,8 34,7	100,0 111,4 44,3	150,0 111,4 44,3	Preis für 2 Stück
<b>Best.-Nr.:</b>	<b>200</b>	<b>230 r.</b> <b>231 l.</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>971</b>
Preis für alle Ausf.					


<b>Stauraum- elemente</b>	Anbauteil 1 Tür 3 Böden  Abb.: 430 r.	Anstellwange für 143,2 cm Anbauteile	Anbauteil 1 Tür 4 Böden  Abb.: 630 r.	Anbauteil 1 Vitrinentür (Klarglas) 4 Glasböden  Abb.: 620 r.	Anstellwange für 178,5 cm hohe Anbauteile
					
Maße in cm:	B. 50,0 H. 143,2 T. 35,0	2,2 148,2 36,0	50,0 178,5 35,0	50,0 178,5 35,0	2,2 183,5 36,0
<b>Best.-Nr.:</b>	<b>430 r.</b> <b>431 l.</b>	<b>410</b>	<b>630 r.</b> <b>631 l.</b>	<b>620 r.</b> <b>621 l.</b>	<b>610</b>
Preis für alle Ausf.					

<b>Medien- elemente</b>	Medienelement inkl. Kabelmanagement, 1 Auszug, 3 offene Fächer	Medienelement Art.-Nr. 180 inkl. Aufsatz mit 6 offenen Fächern und Kabelmanagement	Kombinationsbeispiele:  Aufsatz ist rechts oder links montierbar:   Abb.: Montage rechts  Abb.: Montage links  Aufsatz ist flexibel positionierbar:   B. 125 cm  B. 200 cm
			
Maße in cm:	B. 100,0 H. 38,2 T. 46,0	125,0 - 200,0 58,3 46,0/Aufsatz-Tiefe: 30,0	
<b>Best.-Nr.:</b>	<b>180</b>	<b>185</b>	
Preis für alle Ausf.			

<b>Beleuchtung</b>	LED-Flexleuchte Weißlicht inkl. Trafo und Schalter (Verschraubung hinter Möbelteilen)	LED-Fachbeleuchtung Weißlicht, Montage unter Böden, in offene Fächer, inkl. 2 m Zuleitung (Trafo Nr. 929 separat mitbestellen)	LED-Trafo inkl. Fußschalter, 4,5 m Zuleitung  max. Belastung beachten!
			
Maße in cm:	1,5 Watt ♦ zur Selbstmontage 1 Stück	4 Watt ♦ zur Selbstmontage 1 Stück	bis max. 15 Watt
<b>Best.-Nr.:</b>	<b>954</b>	<b>951</b>	<b>929</b>
Preis für alle Ausf.			

<b>Zubehör</b>	Wandboard mit Klemmhalter Belastung max. 15 kg				Paneelregal	
						
Maße in cm:	B. H. T.	50,0 2,2 25,0	75,0 2,2 25,0	100,0 2,2 25,0	125,0 2,2 25,0	75,0 213,6 31,9
<b>Best.-Nr.:</b>		<b>905</b>	<b>906</b>	<b>907</b>	<b>908</b>	<b>691</b>
Preis für alle Ausf.						


<b>Schreibtische</b>	Schreibtisch, komplett in Weiß mit Metall C-Fuß, höhenverstellbar: 67-84 cm	Rollcontainer, komplett in Weiß, 3 Schubkästen	Eckschreibtisch, komplett in Weiß mit Paneelrückwand und Regal (inkl. 2 Metallhaken, weiß)	<b>Beispielkombination</b> Bestehend aus Art.-Nr.: 072 + 631
			Abb.: 072 r. 	
Maße in cm:	B. H. T.	120,0 67,0-84,0 75,0	42,7 53,2 60,0	140,0 108,8 / Schreibtischplattenhöhe: 72,9 111,6
<b>Best.-Nr.:</b>		<b>010</b>	<b>232</b>	<b>072 r.</b> <b>071 l.</b>
Preis für alle Ausf.				

<b>Schreibtische</b>	PC-Schreibtisch 1 Container mit 2 Schubkästen, 1 Container für PC-Tower	
		
Maße in cm:	B. H. T.	140,0 72,6 70,0
<b>Best.-Nr.:</b>	<b>048</b>	
Preis für alle Ausf.		

### Sonderanfertigungen

Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer Liste **Maßanfertigung Junge Möbel**. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail oder ein Fax mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.

Beispiele:



Breiten-/ Höhen- /Tiefenkürzung

Sonderlänge 190 cm / 210 cm / 220 cm



**Röhr-Bush GmbH & Co. KG**

Dammstraße 32 | 33397 Rietberg  
Fon + 49 2944 981-0 | Fax + 49 2944 981-310  
info@roehr-bush.de | www.roehr-bush.de